

Сезон	Лето	Вес м	На поддоне**	Розничная цена, руб	Расход смеси***
Арт	Цвет				
SB 200 - Цветные кладочные растворы для облицовочного кирпича					
<i>Цветная кладочная смесь для облицовочного кирпича различных видов и форматов. Широкая цветовая гамма смесей, состоящая из 35-ти</i>					
SB 0	Для кирпича с водопоглощением от 6%.				
SB 200-001	Супер белый	50	30	650	<p>Одинарный (250x120x65 мм) – 1 кг Полуторный (250x120x88 мм) – 1,1 кг Двойной (250x120x138 мм) – 1,3 кг</p> <p>DF (240x115x52 мм) – 0,9 кг 2 DF (240x115x113 мм) – 1,1 кг NF (240x115x71 мм) – 1 кг RF (240x115x61 мм) – 1 кг WDF (210x100x65 мм) – 0,7 кг WF (210x100x50) – 0,7 кг</p> <p>* При толщине шва 15 мм. Указан средний расход без учета потерь на распыл.</p>
SB 200-002	Белый	50	30	515	
SB 200-003	Светло серый	50	30	450	
SB 200-004	Серый	50	30	450	
SB 200-005	Светло желтый	50	30	580	
SB 200-006	Желтый	50	30	615	
SB 200-023	Бежевый	50	30	590	
SB 200-026	Молочный шоколад	50	30	605	
SB 200-028	Темно пепельный	50	30	530	
SB 200-029	Темно коричневый	50	30	550	
SB 200-030	Шоколадный	50	30	655	
SB 200-036	Черный	50	30	750	
SB 200-037	Слоновая кость	50	30	495	
SB 200-038	Кремково-желтый	50	30	515	
SB 200-039	Кремково-бежевый	50	30	500	
SB 200-040	Песочно-желтый	50	30	500	
SB 200-041	Алебастрово-серый	50	30	525	
SB 200-042	Коричнево-красный	50	30	430	
Аналоги у других производителей отсутствуют					
SB 200-007	Болотный	50	30	605	<p>Одинарный (250x120x65 мм) – 1 кг Полуторный (250x120x88 мм) – 1,1 кг Двойной (250x120x138 мм) – 1,3 кг</p> <p>DF (240x115x52 мм) – 0,9 кг 2 DF (240x115x113 мм) – 1,1 кг NF (240x115x71 мм) – 1 кг RF (240x115x61 мм) – 1 кг WDF (210x100x65 мм) – 0,7 кг WF (210x100x50) – 0,7 кг</p> <p>* При толщине шва 15 мм. Указан средний расход без учета потерь на распыл.</p>
SB 200-008	Горчичный	50	30	615	
SB 200-009	Персиковый	50	30	615	
SB 200-010	Светло горчичный	50	30	650	
SB 200-011	Светло розовый	50	30	605	
SB 200-012	Рыжий	50	30	630	
SB 200-013	Коричневый	50	30	610	
SB 200-014	Коричнево-рыжий	50	30	605	
SB 200-015	Розовый	50	30	605	
SB 200-016	Малиновый	50	30	605	
SB 200-017	Красно-коричневый	50	30	605	
SB 200-018	Красно-бордовый	50	30	605	
SB 200-019	Бледно фиолетовый	50	30	605	
SB 200-020	Фиолетовый	50	30	605	
SB 200-021	Серо-малиновый	50	30	605	
SB 200-022	Темно фиолетовый	50	30	605	
SB 200-024	Светло коричневый	50	30	630	
SB 200-025	Темно горчичный	50	30	605	
SB 200-027	Пепельный	50	30	520	
SB 200-031	Светло салатный	50	30	605	
SB 200-032	Светло зеленый	50	30	655	
SB 200-033	Зеленый	50	30	605	
SB 200-034	Темно зеленый	50	30	690	

Сезон	Лето	Вес м	На поддоне**	Розничная цена, руб	Расход смеси***
Арт	Цвет				
SBK_0	Для КЛИНКЕРНОГО кирпича с водопоглощением до 6%.				
SBK 200-001	Супер белый	50	30	660	Одинарный (250x120x65 мм) – 1 кг Полупорный (250x120x88 мм) – 1,1 кг Двойной (250x120x138 мм) – 1,3 кг DF (240x115x52 мм) – 0,9 кг 2 DF (240x115x113 мм) – 1,1 кг NF (240x115x71 мм) – 1 кг RF (240x115x61 мм) – 1 кг WDF (210x100x65 мм) – 0,7 кг WF (210x100x50) – 0,7 кг * При толщине шва 15 мм. Указан средний расход без учета потерь на распыл.
SBK 200-002	Белый	50	30	510	
SBK 200-003	Светло серый	50	30	460	
SBK 200-004	Серый	50	30	460	
SBK 200-005	Светло желтый	50	30	590	
SBK 200-006	Желтый	50	30	625	
SBK 200-023	Бежевый	50	30	600	
SBK 200-026	Молочный шоколад	50	30	615	
SBK 200-028	Темно пепельный	50	30	540	
SBK 200-029	Темно коричневый	50	30	560	
SBK 200-030	Шоколадный	50	30	665	
SBK 200-036	Черный	50	30	760	
SBK 200-037	Слоновая кость	50	30	505	
SBK 200-038	Кремово-желтый	50	30	525	
SBK 200-039	Кремово-бежевый	50	30	515	
SBK 200-040	Песочно-желтый	50	30	535	
SBK 200-041	Алебастрово-серый	50	30	535	
SBK 200-042	Коричнево-красный	50	30	440	
Аналоги у других производителей отсутствуют					
SBK 200-007	Болотный	50	30	615	Одинарный (250x120x65 мм) – 1 кг Полупорный (250x120x88 мм) – 1,1 кг Двойной (250x120x138 мм) – 1,3 кг DF (240x115x52 мм) – 0,9 кг 2 DF (240x115x113 мм) – 1,1 кг NF (240x115x71 мм) – 1 кг RF (240x115x61 мм) – 1 кг WDF (210x100x65 мм) – 0,7 кг WF (210x100x50) – 0,7 кг * При толщине шва 15 мм. Указан средний расход без учета потерь на распыл.
SBK 200-008	Горчичный	50	30	625	
SBK 200-009	Персиковый	50	30	625	
SBK 200-010	Светло горчичный	50	30	660	
SBK 200-011	Светло розовый	50	30	615	
SBK 200-012	Рыжий	50	30	640	
SBK 200-013	Коричневый	50	30	620	
SBK 200-014	Коричнево-рыжий	50	30	615	
SBK 200-015	Розовый	50	30	615	
SBK 200-016	Малиновый	50	30	615	
SBK 200-017	Красно-коричневый	50	30	615	
SBK 200-018	Красно-бордовый	50	30	615	
SBK 200-019	Бледно фиолетовый	50	30	615	
SBK 200-020	Фиолетовый	50	30	615	
SBK 200-021	Серо-малиновый	50	30	615	
SBK 200-022	Темно фиолетовый	50	30	615	
SBK 200-024	Светло коричневый	50	30	640	
SBK 200-025	Темно горчичный	50	30	615	
SBK 200-027	Пепельный	50	30	530	
SBK 200-031	Светло салатный	50	30	615	* При толщине шва 15 мм. Указан средний расход без учета потерь на распыл.
SBK 200-032	Светло зеленый	50	30	665	
SBK 200-033	Зеленый	50	30	615	
SBK 200-034	Темно зеленый	50	30	700	
ТКС - Теплоизоляционные кладочные смеси для керамических блоков					
ТКС_0	Теплоизоляционная кладочная смесь для керамических блоков. Используется для кладки несущих				
ТКС - 000	Серый	25	0	290	Расход сухой смеси на 1 блок 8 (4,5 NF) – 0,5 кг 12 (6,74 NF) – 0,8 кг 25 (10,67 NF) – 1,3 кг 38 (10,67 NF) – 1,3 кг 44 (12,35 NF) – 1,5 кг 51 (14,3 NF-14,5 NF) – 1,7 кг

Сезон	Лето	Вес м	На поддоне**	Розничная цена, руб	Расход смеси***
Арт	Цвет				
MQ ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАТИРКИ					
<i>Цветная декоративная затирка для расшивки швов натурального и искусственного камня, термопанелей, клинкерной плитки, заполнения швов</i>					
MQ 9	Цветные декоративные затирки для натурального и искусственного камня				
MQ 950-001	Феникс Белая	25	48	850	3,5 – 8 кг/м ² в зависимости от ширины и глубины шва, формата и размера укладываемого материала*. *Рассчитывается отдельно по каждому материалу.
MQ 950-002	Шампань Бежевый	25	48	850	
MQ 950-003	Блумбери Бежево-розовый	25	48	850	
MQ 950-904	Тоскана Песчанник	25	48	880	
MQ 950-005	Бернины Охра	25	48	850	
MQ 950-006	Райт Коричневый	25	48	850	
MQ 950-007	Макинтош Сурик	25	48	850	
MQ 950-008	Рингштрассе Серый	25	48	800	
MQ 950-009	Габбро Черный	25	48	850	
MQ 950-010	Адам Кремовый	25	48	850	
MQ 950-011	Шоколадный домик. Темно коричневый	25	48	850	
MQ 950-012	Бианко Супер белая	25	48	850	
MQ 950-013	Джало санто Песочно-желтый	25	48	880	
MQ 950-014	Алебастр Светло серый	25	48	880	
Клеевые составы/Монтажные смеси					
<i>Клеевые составы для приклеивания натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, укладки газосиликатных блоков, для систем</i>					
MG	Цементные клеи				
MG 600-001	Серый лайт	25	48	190	5 кг/м ² при использовании зубчатого шпателя 6х6 мм на идеально ровную поверхность
MG 737-001	Клей для натурального и искусственного камня с нагрузкой до 50 кг. Серый	25	48	320	
MG 737-003	Клей для натурального и искусственного камня с нагрузкой до 50 кг. Белый	25	48	500	
MG 750-001	Клей для газосиликатных и пенобетонных блоков. Стандарт	50	48	340	
MG 760-001	Клей для газосиликатных и пенобетонных блоков. Усиленный	50	48	360	
MG 790-001	Клей для клинкерной плитки для наружных и внутренних работ. Серый	25	48	360	
MG 850-001	Клей для натурального и искусственного камня с нагрузкой до 100 кг. Серый	25	48	340	
MG 850-003	Клей для натурального и искусственного камня с нагрузкой до 100 кг. Белый	25	48	480	
MGT 900-001	Армировочно-клеевая смесь для систем скрепленной теплоизоляции. Стандарт	25	48	390	
MGT 910-001	Армировочно-клеевая смесь для систем скрепленной теплоизоляции. Люкс	25	48	425	
MGT 1000-001	Специальный клей для сложных оснований, а также для проведения ремонтных работ (приклеивания плитки на ЦСП, ОСБ, итд). Серый	25	48	420	
MGT 1500-001	Специальный клей для приклеивания клинкерной/бетонной плитки к ПСБС (пенополистиролу). Серый	25	48	600	

- * Доставка При заказе машины объемом от 18 до 20 тонн, и удаленностью доставки не более 50 км от склада
** Фасовка При заказе менее указанного количества мешков на поддоне, поддон оплачивается отдельно по цене 180
*** Расход Указан средний расход без потерь на распыл
**** Цена Цена дилера для поставок на крупные строительные объекты объемом более 20 тн