





Официальный каталог продукции  
концерна ABC-Klinkergruppe 2015



# ОГЛАВЛЕНИЕ



Фасадная плитка **3**



Напольная керамика **60**



Тротуарный кирпич **96**



Фасадный кирпич **138**

## О концерне ABC-Klinkergruppe



**ABC-Klinkergruppe** – один из лучших европейских производителей современных отделочных материалов для строительства. Начиная с 1887 года, немецкий концерн осуществляет производство клинкерной керамики высокого качества. Весомую часть ассортимента составляют тротуарный и облицовочный кирпич, облицовочная и напольная керамическая плитка, брусчатка, ступени, черепица.

Многолетняя история клинкера **ABC-Klinkergruppe** говорит о его превосходном качестве, основанном на строгих требованиях к сырью и процессу изготовления, а также постоянном контроле. Клинкер обеспечивает декоративную привлекательность и надёжную защиту строительных конструкций, продлевает срок их службы. Такие исключительные характеристики немецкого клинкера дают возможность использовать его для отделки наружных и внутренних поверхностей, а так же для оформления прилегающих территорий.

Сегодня **ABC-Klinkergruppe** – крупная производственная сеть, располагающая 9 заводами на территории Германии. Отличительные особенности различных месторождений глины и новаторские идеи каждого предприятия позволяют концерну выпускать продукцию, представленную большим количеством форматов, фигурных элементов и цветовых решений.

А самое приятное преимущество клинкера ABC, которое Вы откроете на страницах этого каталога – невероятное разнообразие цветов и поверхностей. Те, кто считают, что клинкер может быть только красным и гладким будут приятно удивлены – его цветовая гамма охватывает всю палитру современных цветов и оттенков. А цвета создаются естественным путём подбора минерального состава красок в сочетании с техникой обжига и правильной температурой. Кстати о температуре обжига: только правильно обожжённый клинкер издаёт характерный чистый звон при постукивании.

Приятных Вам открытий!

## 1. Фасадная плитка



## Здание Neue Salzhalle в городе Киль.

Здание Neue Salzhalle у рыбного рынка города Киль является местом для репетиций городского театра. В его помещениях в театральный сезон проходят репетиции множества крупных театральных постановок. Кроме того, это здание с прилегающим к нему пространством часто используется при проведении мероприятий.

2103 Winterhude schwarz blau-bunt



Здание Neue Salzhalle недалеко от рыбного рынка города Киль



2103 Winterhude schwarz blau-bunt




2100 + 2103 Blankenese-Winterhude dunkel-bunt



2103 Winterhude schwarz blau-bunt



2102 Altona rot-bunt



## Жилой комплекс Vascov, Прага.

План этого здания соответствует современным требованиям городского строительства, в котором реализована потребность человека в личном пространстве и собственной территории.

Проект состоит из трёх групп зданий, по 3-4 здания в каждом. Их размеры и организация помещений создают прекрасные условия для добрососедского проживания. Все здания объединены пролегающими здесь живописными дорожками, которые объединяются на центральной площади жилого комплекса.

Деревянные фасады внутренних двориков создают ощущение тепла и надёжности, а наружные фасады из обожжённого кирпича подчёркивают высокое качество.

1828/0 Aubergine glatt



1828/0 Aubergine glatt, Eckwinkeln nach Winkelvorgabe angefertigt, Projekt: KerVita Hamburg



1828/0 Aubergine glatt



1828/0 Aubergine glatt



## Здание общеобразовательных курсов города Оснабрюк.

Образовательное учреждение площадью 3 800 м<sup>2</sup> предоставляет прекрасную возможность для дополнительного вечернего обучения, и расширяет новые образовательные возможности города.

1830/0 Texel glatt




1830/0 Texel glatt



1830/0 Texel glatt




2106 Atlantis



1005 Schwarz glasiert



2106 Atlantis



## ФОС Ochtrup – новостройка в историческом пространстве.

### **ОБОЖЖЁННЫЙ КИРПИЧ АУТЛЕТА ДОМИНИКА БЁМА**

Возведённое в 1942 году известным кёльнским архитектором Домиником Бёмом здание современного аутлета является образцом предвоенного модерна земли Северный Рейн – Вестфалии. Круглое здание, изначально используемое как склад для материалов, сегодня служит помещением аутлета Factory Outlet Center Ochtrup.

Чёткие линии новостройки архитектурно противопоставлены классическому строению здания Beltman, стоящему неподалеку. Комбинацией кирпича и оконных блоков этот тип строения опирается на чёткую, безупречную форму архитектуры баухаус.


Историческое здание ФОС Ochtrup



1831/2 Dresden Struktur



1831/0 Dresden glatt



1831/2 Dresden Struktur



1831/4 Dresden Kohle



## FOC Ochtrup.

### НОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРЫХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДЕЙ

Задачей инженерного бюро Schmiegel&Denne при работе над проектом FOC Ochtrup стала перепланировка исторического здания текстильной фабрики под комфортное пространство для шопинга. Таким образом, торговые площади, стилизованные под деревенские улочки, были расширены до 85 000 м<sup>2</sup>, а грамотное планирование внутренних помещений дало пространство 65 торговым точкам.

1822/0 Nordkap NF




1004/0 Naturbrand glatt




1821/0 Malta glatt NF




1821/0 Malta glatt NF



1004/0 Naturbrand glatt



1004/0 Naturbrand glatt




## Сохранение исторических зданий и экономия энергии.

### **ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПОСТРОЙКУ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

Возможности экономии энергии в общественных зданиях и сокращения расходов огромны, и это всё больше используется владельцами зданий, представляющих особую историческую ценность. Так, в Гамбурге после ремонта и проведения мер экономии энергии фасад школьного здания был облицован и утеплен с помощью многослойной системы. В качестве финишного покрытия была использована фасадная плитка ABC-Keramik.

Schüttof R 0854 Rot-Kohlebrand Hamburger Format






Schüttorf R 0854 Rot-Kohlebrand Hamburger Format



Velper Rot-Kohlebrand Hamburger Format TO



Керамический фасад  
в клинкерном формате.



1826/0 Baltrum glatt


Verwaltungsgebäude in Laer / NRW




1826/0 Baltrum glatt



1926/0 Braun glatt



1826/0 Baltrum glatt



1926/2 Braun genarbt




## Реставрация и достройка городской библиотеки Берлина.

### **ВАЖНАЯ СТРОЙКА БЕРЛИНА**

Городской библиотеке Unter den Linden в Берлине было передано неиспользуемое здание. После возведения здесь нового читального зала Unter den Linden стала крупнейшим библиотечным комплексом Германии, а его общая площадь составила 46 250 м<sup>2</sup>.

ABC-Quartierstein Staatsbibliothek zu Berlin






Tor Staatsbibliothek zu Berlin

Ansicht Keramikfassade



ABC-Quartierstein 122 x 69 x 57 mm



## Новостройка в клинкерном формате.

В 2007 году в Штеттине возник новый жилой комплекс повышенного комфорта. Жилой комплекс «Магнолия» отличается особым строением домов и внутренних дворов с участками. Отличное расположение на природе и хорошая инфраструктура – вот его главные преимущества.

Применяемые здесь такие фасадные материалы, как дерево, штукатурка и плитка под кирпич, в сочетании с большими оконными элементами, выполненными в мануфактурном стиле, придают всему комплексу высокую архитектурную ценность без увеличения запланированных расходов.

После первой фазы строительства были построены 230 квартир. В 2008 году была успешно реализована вторая фаза строительства комплекса «Магнолия» и построены следующие 170 квартир. Фасады обеих фаз были выложены 12 000 м<sup>2</sup> плитки.


1924/0 Beige glatt



1924/0 Beige glatt



1924/0 Beige glatt



Skagen mit Schieferstruktur



1924/0 Beige glatt



2108 Elmshorn ocker-grau



## Жилой комплекс «Маркона» в Кёльне.

Во второй фазе строительства проекта жилого комплекса MARKONA.ZWEI в Кёльне-Нойренфельд на территории 17 200 м<sup>2</sup> были построены 8 малоэтажных новостроек с разными форматами жилья. Из 76 квартир, выходящих на прекрасный городской парк, 48 квартир застроено в формате 4 городских резиденций, и 28 квартир в формате 4 садовых домиков.

Все квартиры имеют индивидуальные садики, лоджии, террасы и балконы. Фасады жилого комплекса облицованы различными цветами фасадной плитки ABC-Keramik.




Sandgelb glatt, Texel glatt, Winterhude, Juist glatt

1927/0 Sandgelb glatt






1827/0 Juist glatt



2100 Blankenese dunkel-bunt



1830/0 Texel glatt



## Жилой комплекс «Маркона» в Кёльне.



Winterhude schwarz blau-bunt, Blankenese dunkel-bunt, Juist glatt


Sandgelb glatt, Winterhude schwarz blau-bunt




1927/0 Sandgelb glatt



1927/0 Sandgelb glatt




2103 Winterhude schwarz bla u-bunt



1927/2 Sandgelb genarbt




## Красивый фасад – продуманная комбинация.



Der Wilde Verband

### DER WILDE VERBAND

Такой внешний вид фасада характерен для старой немецкой техники кладки фасадного кирпича, когда тычковая кладка была функциональной необходимостью и связывала кирпичом внешние и внутренние стены. Теперь разнообразные рисунки и традиционный внешний вид кирпичной кладки можно воспроизвести и в плитке.




Gebäudeecken mit Winkelriemchen – Buchsbaumweg Hamburg





Gebäudeecke mit Gesimse, Buchsbaumweg Hamburg



Gebäudeecke mit Winkelriemchen – 2100 Blankenese dunkel-bunt

### Отделка карнизов и проемов оконной перемычки




### Правильная отделка:

1. С помощью угловой плитки
2. С помощью угловой плитки и половины плитки

### Укладывание угла оконных перемычек ложковой перевязкой.

Для выполнения оконных перемычек ложковой перевязкой мы разработали специальную карнизную плитку с капельником. Длинная полка уголка проложена глубоко в нише стены и оформляет таким образом элементы постройки.

3. С помощью карнизной плитки



# Обзор цветов продукции.

1924/0 Beige glatt



1924/2 Beige genarbt



1925/0 Grau glatt



1925/2 Grau genarbt



1927/0 Sandgelb glatt



1927/2 Sandgelb genarbt



1926/0 Braun glatt



1926/2 Braun genarbt



1004/0 Naturbrand glatt



1004/2 Naturbrand genarbt



1827/0 Juist glatt



1827/2 Juist genarbt




1823/0 Lanzarote glatt



1823/2 Lanzarote genarbt



1821/0 Malta glatt



1821/2 Malta genarbt



1822/0 Nordkap glatt



1822/2 Nordkap genarbt



Bern



1831/0 Dresden glatt



1830/0 Texel glatt



1828/0 Aubergine glatt



1825/2 Borkum genarbt



1825/0 Borkum glatt



Schiefer-bunt Struktur



Schiefer-grau Struktur




1829/0 Silber-schwarz

1826/0 Baltrum glatt  
1826/2 Baltrum genarbt (ohne Abb.)

1831/2 Dresden genarbt



## Плитка и угловые элементы (толщина 10 мм)



Артикул	Название	Цвет	Угловой элемент DF 240 x 52 x 10 мм		Угловой элемент NF 240 x 71 x 10 мм		Угловой элемент 2 DF 240 x 115 x 10 мм	
			DF	DF	NF	NF	2 DF	2 DF
1828/0	Aubergine / glatt	сине-фиолетовый обожжённый	*	●			*	
1826/0	Baltrum / glatt	сине-коричневый	●		●		*	
1826/2	Baltrum / genarbt	сине-коричневый	*		●		*	
1924/0	Beige / glatt	бежевый	●		●		●	
1924/2	Beige / genarbt	бежевый	*		●		*	
1825/0	Borkum / glatt	красно-коричневый обожжённый	●		●		●	
1825/2	Borkum / genarbt	красно-коричневый обожжённый	*		●		*	
1926/0	Braun / glatt	коричневый	●		●		●	
1926/2	Braun / genarbt	коричневый	*		●		*	
1925/0	Grau / glatt	серый	●		●		●	
1925/2	Grau / genarbt	серый	*		●		*	
1827/0	Juist / glatt	красно-синий обожжённый	●		●		*	
1827/2	Juist / genarbt	красно-синий обожжённый	*		●		*	
1823/0	Lanzarote / glatt	желто-красный	●		●		●	
1823/2	Lanzarote / genarbt	желто-красный	●		●		*	
1821/0	Malta / glatt	красный	●		●		●	
1821/2	Malta / genarbt	красный	●		●		*	
1004/0	Naturbrand TO / glatt	красно-черный обожжённый	*		●		*	
1004/2	Naturbrand TO / genarbt	красно-черный обожжённый	*		●		*	
1822/0	Nordkap / glatt	красно-черный	●		●		●	
1822/2	Nordkap / genarbt	красно-черный	●		●		*	
1927/0	Sandgelb / glatt	желто-песочный	*		●		●	
1927/2	Sandgelb / genarbt	желто-песочный	●		●		*	
1829/0	Silber-schwarz / glatt	черный глянцевый	*		●		*	
1830/0	Texel / glatt	серый обожжённый	*		●		*	
1831/0	Dresden / glatt	черный обожжённый	*		●		*	
1831/2	Dresden / Struktur	черный обожжённый	*		●		*	
2110/2	Schiefer-grau Struktur		*		*		*	
2111/2	Schiefer-bunt Struktur		*		*		*	
2109/0	Bern		*		*		*	

\* по запросу

● есть в наличии

## ФАСАД ИЗ ОБОЖЖЁННОГО КИРПИЧА

Дом из обожжённого кирпича уже много столетий считается высококачественным и надёжным типом постройки. Прекрасные виллы, великолепные городские дома XIX–XX веков и невероятное разнообразие исторической кирпичной архитектуры северогерманского региона – именно они живые свидетели архитектурной истории и впечатляющие доказательства ценности этого материала.

ABC-Backsteinriemchen из обожжённого кирпича изготавливается традиционным образом в кирпичных печах. Его натуральное происхождение имитирует максимально полный кирпич и определяет эстетику зданий. Кирпичные дома из лёгкого, тонкого камня из обожжённой сланцевой глины выглядят аутентично, и их ни с чем нельзя перепутать.

А едва заметные неровности по краям и отслаивания выглядят натурально и только подчеркивают индивидуальность фасада и типичный клинкерный характер постройки.

Клинкерная плитка толщиной 12–15 мм с тыльной стороны имеет профиль «ласточкин хвост». Применяется при изготовлении железобетонных панелей в многоэтажном строительстве.





## Плитка и угловая плитка толщиной 14 мм.

14 мм

R 8354 Gelb-Kohlebrand

Velper Rot-Kohlebrand  
Hamburger Format TOSchüttorf R 0832 Rot-Kohlebrand  
Hamburger Format

### Плитка и угловые элементы (толщина 14 мм)



Артикул	Цвет	Поверхность	NF	NF	HF	HF
R 8354	Gelb-Kohlebrand	гладкая	●			
2200/0	Velper Rot-Kohlebrand Hamburger Format TO	гладкая		●		
R 0832	Schüttorf Rot-Kohlebrand Hamburger Format	гладкая				●

Угловой элемент  
240 x 71 x 14 ммУгловой элемент  
220 x 65 x 14 мм

10 mm

2106 Atlantis



2104 Buxtehude




2102 Altona rot-bunt



2101 Finkenwerder FS rot





2101 Finkenwerder rot



2108 Elmshorn ocker-grau





1831/4 Dresden Kohle

2103 Winterhude schwarz  
blau-bunt2100 + 2103 Blankenese-Winterhude  
dunkel-bunt

2100 Blankenese dunkel-bunt



## Плитка и угловые элементы (толщина 10 мм)



240 x 71 x 10 мм

240 x 52 x 10 мм


220 x 65 x 10 мм

220 x 52 x 10 мм

Артикул	Цвет	Поверхность	NF	DF	HF	OF
2102	Altona rot-bunt	кирпич	●	*	*	*
2100	Blankenese dunkel-bunt	кирпич	●	*	*	*
2101	Finkenwerder rot	кирпич	●	*	*	*
2103	Winterhude schwarz blau-bunt	кирпич	●	*	*	*
2104	Buxtehude rot-braun-bunt	кирпич	●	*	*	*
2106	Atlantis grau-bunt	кирпич	●	*	*	*
2108	Elmshorn ocker-grau	кирпич	*	*	*	*
1831/4	Dresden / Kohle schwarz geflammt	кирпич	●	*	*	*

\* по запросу ● есть в наличии

2106 Atlantis



## Керамика ABC в оформлении помещений.

### ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Применение клинкерной плитки ABC при отделке внутренних помещений придаст Вашему жилью особый шарм за счет отказа от искусственных материалов. А натуральный обожжённый кирпич создаст спокойную, естественную атмосферу.

2100 Blankenese dunkel-bunt




## Керамические фасады ABC с поверхностью Wasserstrich.

Wasserstrich в переводе с немецкого обозначает «водный штрих». Такая поверхность имитирует поверхность камня, которая подвергалась длительному воздействию воды. Плитка Wasserstrich от ABC формируется из грубого сырья (суглинок и сланцевая глина), и обжигается в печи при температуре 1000–1100 °С.

Skagen mit Schieferstruktur



Skagen mit Schieferstruktur und Kohle



## Обзор цветов продукции серии Wasserstrich.

Gletscher-bunt und Beige Kohle NF/DF



Skagen mit Schieferstruktur NF/DF



Beige Kohle NF/DF



Beige NF/DF



Beige Grau Mischverlegung NF/DF



Gletscher-bunt NF/DF



Borkum NF/DF



Blankenese NF/DF



Borkum und Blankenese NF/DF



## Плитка ABC-Langformat.

**Базовый размер**  
365 мм (длина)  
Варианты длины:  
115 – 240 – 365 мм




**Базовый размер**  
490 мм (длина)  
Варианты длины:  
115 – 240 – 365 – 490 мм



**Особый формат**  
600 мм (длина)



Atlantis, Langformat 365 mm, im wilden Mauerwerksverband




### Применение угловых элементов с плиткой ABC Langformat

Углы и рядовая плитка базового формата (365 мм длиной) используются вперемешку с углами формата 240x115 мм для достижения оптимального внешнего вида кладки.

## ABC-Langformat в классическом фасаде.

Пример смешивания разных форматов (365 мм, 240 мм и 115 мм) на одном фасаде.




#### ABC-Langformat микс из разных форматов


Длина	Процентное соотношение форматов	DF шт./м <sup>2</sup>	NF шт./м <sup>2</sup>
365 мм	70%	30	19
240 мм	20%	12	10
115 мм *	10%	12	9





\* базируется на расходе плитки 240 мм

## Обзор цветов плитки в формате Langformat (толщина 10–13,5 мм).

Atlantis Langformat 365 mm, im wilden Mauerwerksverband



2106-L Atlantis Langformat  
DF 365 mm1830-L Texel glatt Langformat  
DF 365 mm2878-L Amrum muschelweiß glatt  
Langformat DF 365 mm2108-L Elmshorn ockergrau Langformat  
DF 365 mm2104-L Buxtehude Langformat  
DF 365 mm

2101-L Finkenwerder Langformat  
DF 365 mm2102-L Altona rot-bunt Langformat  
DF 365 mm2107-L Teuto rot-bunt Langformat  
DF 365 mm2100-L Blankenese dunkelbunt  
Langformat DF 365 mm2100-L/2103-L Blankenese-Winterhude  
dunkel-bunt Langformat DF 365 mm

2103-L Winterhude Langformat  
DF 365 mm

### Плитка ABC-Langformat (толщина 10 мм)

Плитка толщиной 13,5 мм поставляется по запросу.


Артикул	Цвет	Поверхность	365 x 71 x 10 мм		365 x 52 x 10 мм	
			NF	DF	NF	DF
2106-L	Atlantis • Langformat	гладкий	●	*		
1830-L	Texel glatt • Langformat	гладкий	●	*		
2108-L	Elmshorn ocker-grau • Langformat	гладкий	●	*		
2104-L	Buxtehude • Langformat	кирпич	●	*		
2102-L	Altona rot-bunt • Langformat	кирпич	●	*		
2100-L	Blankenese dunkel-bunt • Langformat	кирпич	●	*		
2101-L	Finkenwerder rot • Langformat	кирпич	●	*		
2103-L	Winterhude schwarz blau-bunt • Langformat	кирпич	●	*		
2104-L	Buxtehude rot braun-bunt • Langformat	кирпич	●	*		
2106-L	Atlantis grau-bunt • Langformat	кирпич	●	*		
2107-L	Teuto rot-bunt • Langformat	кирпич	●	*		
2100-L / 2103-L	Blankenese-Winterhude • Langformat	кирпич	●	*		
2110-L	Othmarschen grau-bunt • Langformat	кирпич	●	*		
2878-L	Amrum muschelweiß • Langformat	кирпич	●	*		

\* по запросу ● есть в наличии


## Глазурованная фасадная плитка ABC.



ABC-3D-Keramik



Glasierte ABC-Keramikfassade, U-Bahnhof «Mitte» / Restaurierung und Denkmalschutz, U-Bahnhöfe Berlin




E-Werk Berlin



Restaurierung und Denkmalschutz, U-Bahnhöfe Berlin



360 Farmgrün, Wilhelm-Busch-Schule, Glinde/Hamburg




Sonderfarbe und Formate, Projekt Schweiz



## Глазурованная керамическая плитка ABC.

По согласованию с клиентом для особых архитектурных проектов на заказ возможно изготовление плитки эксклюзивных цветов и текстур (любой цвет продукции по каталогам RAL, NCS и другие палитры).



gehämmerte Oberfläche, Hochglanz



6280 Elfenbein dunkel und  
6280-L Elfenbein dunkel Langformat



6281 Elfenbein hell und  
6281-L Elfenbein hell Langformat




310 Rapsgeilb und  
310-L Rapsgeilb Langformat




320 Apricot und  
320-L Apricot Langformat



330 Signalrot und  
330-L Signalrot Langformat



370 Kastanienbraun und  
370-L Kastanienbraun Langformat



360 Farngrün und  
360-L Farngrün Langformat



400-L Apfelgrün Langformat




350 Marineblau und  
350-L Marineblau Langformat



360 Farngrün, Wilhelm-Busch-Schule, Glinde/Hamburg



## Глазурованная плитка и угловые элементы (толщина 10 мм)

Угловой элемент  
240 x 52 x 10 ммУгловой элемент  
240 x 71 x 10 мм

Артикул	Цвет	Поверхность	Угловой элемент 240 x 52 x 10 мм		Угловой элемент 240 x 71 x 10 мм	
			DF	DF	NF	NF
300	Astralweiß / glatt	weiß-uni-glänzend	*			●
310	Rapsgelb / glatt	gelb-uni-glänzend	*			●
320	Apricot / glatt	orange-uni-glänzend	*			●
330	Signalrot / glatt	rot-uni-glänzend	*			●
340	Friesenblau / glatt	hellblau-uni-glänzend	*			●
350	Marineblau / glatt	dunkelblau-uni-glänzend	*			●
360	Farngrün / glatt	grün-uni-glänzend	*			●
370	Kastanienbraun / glatt	braun-uni-glänzend	*			●
380	Islandgrau / glatt	gunkelgrau-uni-glänzend	*			●
390	Tiefschwarz / glatt	schwarz-uni-glänzend	*			●
400	Apfelgrün / glatt	grün-hell-uni-glänzend	*			●
6281	Elfenbein / hell	hellgelb-uni-glänzend	*			●
6280	Elfenbein / dunkel	ocker-hell-uni-glänzend	*			●
6270	Grönland / glatt	grau-hell-uni-glänzend	*			●

\* по запросу ● есть в наличии

Глазурованная плитка и угловые элементы толщиной до 12 мм всегда имеют плоскую обратную сторону. Плитка толщиной 13,5 мм производится с элементом «ласточкин хвост» на обратной стороне.

# Коллекция Creativa.



1208 Kitzbühel

1660/0 Cordoba glatt



## Обзор цветов коллекции Creativa.

1207 Salzburg



1309 Weiß Struktur



1659/2 Kesch Struktur



1659/0 Kesch glatt



1208 Kitzbühel



1308 Rotbunt Struktur besandet



1307 Rotbunt Struktur



Farbmischung



1666/0 Tasna glatt



1666/2 Tasna Struktur



2001 Granit grau



1701 Sandstein




1702 Kupfer



1704 Bronze



2003 Granit rot



1707 Mangan



1005 Schwarz glasiert

Blanknese-Rustik  
Textur Rustik in allen Farben herstellbar



### Плитка и угловые элементы Creativa (толщина 10 мм)



Артикул	Цвет	Угловой элемент 240 x 52 мм		Угловой элемент 240 x 71 мм		Угловой элемент 240 x 115 мм	
		DF	DF	NF	NF	2 DF	2 DF
1207	Salzburg	*		●		*	
1208	Kitzbühel	*		●		*	
1307	Rotbunt Struktur		●	●			
1308	Rotbunt Struktur besandet	*		●			
1309	Weiß Struktur	*		●		*	
1659/0	Kesch glatt	●		*		*	
1659/2	Kesch Struktur	●		*		*	
1666/0	Tasna glatt	●		●		*	
1666/2	Tasna Struktur	●		●		*	
1701	Sandstein	*		●		*	
1702	Kupfer	*		●		*	
1704	Bronze	*		●		*	
1707	Mangan	*		●		*	
2001	Granit grau	*		●		*	
2003	Granit rot	*		●			
1005	Schwarz glasiert	*		●		*	
	Blankenese-Rustik	*		●		*	

\* по запросу ● есть в наличии

Коллекция Alaska.  
Специальная коллекция  
для российского рынка.

Alaska beige genarbt



Alaska beige glatt



Alaska braun glatt




Feuerland



Alaska braun genarbt



Swiss rot



# Коллекция Handform ручной формовки.

Baltrum Rustik



Beige Rustik Genarbt



Grau Rustik Genarbt



Juist Rustik



Sandgelb Rustik



Naturbrand Rustik






Schwarz Rustik



## Смесь форматов.

Langformate als Formatmischung • hell- und mittelgrau matte Oberfläche, dunkelgrau glänzend



**Backsteinriemchen****Backsteinriemchen****Keramikfassade Langformat****Quartierstein-Format****Sonderformate Keramikfassade**

## Данные по упаковке.



### Информация по упаковке (толщина 13,5 мм и 15 мм)

Данные упаковки	Облицовочная плитка 239/50/13,5	Облицовочная плитка 239/50/13,5	Облицовочная плитка 239/69/15	Облицовочная плитка 239/112/69/15	Облицовочная плитка 239/69/13,5	Облицовочная плитка 365/52/10
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	64 шт./м <sup>2</sup>	64 шт./м <sup>2</sup>	48 шт./м <sup>2</sup>	12 шт./п.м.	48 шт./м <sup>2</sup>	42 шт./м <sup>2</sup>
кг/м <sup>2</sup> /шт.	21 кг/м <sup>2</sup>	24 кг/м <sup>2</sup>	24 кг/м <sup>2</sup>	0,72 кг/шт.	21,5 кг/м <sup>2</sup>	18 кг/м <sup>2</sup>
шт./упак.	36 шт./упак.	30 шт./упак.	34 шт./упак.	7 шт./упак.	36 шт./упак.	34 шт./упак.
м <sup>2</sup> /упак.	0,56 м <sup>2</sup> /упак.	0,46875 м <sup>2</sup> /упак.	0,708 м <sup>2</sup> /упак.		0,75 м <sup>2</sup> /упак.	0,8 м <sup>2</sup> /упак.
м <sup>2</sup> /поддон	40,32 м <sup>2</sup> /поддон	33,75 м <sup>2</sup> /поддон	42,48 м <sup>2</sup> /поддон		45 м <sup>2</sup> /поддон	62,4 м <sup>2</sup> /поддон
шт./поддон	2592 шт./поддон	2160 шт./поддон	2040 шт./поддон	840 шт./поддон	2160 шт./поддон	2652 шт./поддон
упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	60 упак./поддон	78 упак./поддон
кг/поддон	847 кг/поддон	810 кг/поддон	1020 кг/поддон	605 кг/поддон	968 кг/поддон	1123 кг/поддон

Облицовочная плитка поставляется в «сдвоенном» виде для снижения боя при перевозке. Перед монтажом плитка легко разделяется по фаске без сколов.

### Информация по упаковке. Облицовочная плитка DF + NF

Облицовочная плитка	Облицовочная плитка DF	Облицовочная плитка DF	Угловой элемент DF	Облицовочная плитка DF	Угловой элемент DF	Облицовочная плитка NF	Облицовочная плитка NF
Данные упаковки	240/52/8	240/52/10	240/115/52/10	240/52/14	240/115/52/14	240/71/7	240/71/8
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	64 шт./м <sup>2</sup>	64 шт./м <sup>2</sup>	16 шт./п.м.	64 шт./м <sup>2</sup>	16 шт./п.м.	48 шт./м <sup>2</sup>	48 шт./м <sup>2</sup>
кг/м <sup>2</sup> /шт.	15 кг/м <sup>2</sup>	17 кг/м <sup>2</sup>	0,5 кг/шт.	25 кг/м <sup>2</sup>	0,5 кг/шт.	14,05 кг/м <sup>2</sup>	14 кг/м <sup>2</sup>
шт./упак.	60 шт./упак.	48 шт./упак.	10 шт./упак.	30 шт./упак.	8 шт./упак.	68 шт./упак.	60 шт./упак.
м <sup>2</sup> /упак.	0,938 м <sup>2</sup> /упак.	0,75 м <sup>2</sup> /упак.		0,47 м <sup>2</sup> /упак.		1,417 м <sup>2</sup> /упак.	1,25 м <sup>2</sup> /упак.
м <sup>2</sup> /поддон	67,536 м <sup>2</sup> /поддон	54 м <sup>2</sup> /поддон		33,84 м <sup>2</sup> /поддон		85,02 м <sup>2</sup> /поддон	75 м <sup>2</sup> /поддон
шт./поддон	4320 шт./поддон	3456 шт./поддон	1200 шт./поддон	2160 шт./поддон	768 шт./поддон	4080 шт./поддон	3600 шт./поддон
упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	120 упак./поддон	72 упак./поддон	96 упак./поддон	60 упак./поддон	60 упак./поддон
кг/поддон	1013 кг/поддон	918 кг/поддон	600 кг/поддон	846 кг/поддон	384 кг/поддон	1195 кг/поддон	1050 кг/поддон

Облицовочная плитка поставляется в «сдвоенном» виде для снижения боя при перевозке. Перед монтажом плитка легко разделяется по фаске без сколов.


### Информация по упаковке. Облицовочная плитка NF + 2DF + HF

Облицовочная плитка	Облицовочная плитка NF	Угловой элемент NF	Облицовочная плитка 2DF	Угловой элемент 2DF	Облицовочная плитка HF	Угловой элемент HF	Облицовочная плитка NF	Угловой элемент NF
Данные упаковки	240/71/10	240/115/71/10	240/115/10	240/115/113/10	220/65/14	220/105/65/14	240/71/14	240/115/71/14
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	48 шт./м <sup>2</sup>	12 шт./п.м.	33 шт./м <sup>2</sup>	8 шт./п.м.	56 шт./м <sup>2</sup>	13 шт./п.м.	48 шт./м <sup>2</sup>	12 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /шт.	18,5 кг/м <sup>2</sup>	0,6 кг/шт.	20 кг/м <sup>2</sup>	1,1 кг/м <sup>2</sup>	26 кг/м <sup>2</sup>	0,9 кг/шт.	29,4 кг/м <sup>2</sup>	0,9 кг/шт.
шт./упак.	48 шт./упак.	10 шт./упак.	24 шт./упак.	20 шт./упак.	24 шт./упак.	8 шт./упак.	24 шт./упак.	8 шт./упак.
м <sup>2</sup> /упак.	1 м <sup>2</sup> /упак.		0,727 м <sup>2</sup> /упак.		0,4286 м <sup>2</sup> /упак.		0,5 м <sup>2</sup> /упак.	
м <sup>2</sup> /поддон	60 м <sup>2</sup> /поддон		52,344 м <sup>2</sup> /поддон		32,145 м <sup>2</sup> /поддон		37,5 м <sup>2</sup> /поддон	
шт./поддон	2820 шт./поддон	1200 шт./поддон	1728 шт./поддон	720 шт./поддон	1800 шт./поддон	768 шт./поддон	1800 шт./поддон	768 шт./поддон
упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	72 упак./поддон	36 упак./поддон	75 упак./поддон	96 упак./поддон	75 упак./поддон	96 упак./поддон
кг/поддон	1110 кг/поддон	720 кг/поддон	1047 кг/поддон	792 кг/поддон	836 кг/поддон	691 кг/поддон	1103 кг/поддон	691 кг/поддон

Облицовочная плитка поставляется в «сдвоенном» виде для снижения боя при перевозке. Перед монтажом плитка легко разделяется по фаске без сколов.

## Загрязнение от раствора.


При загрязнениях от кладочного раствора необходимо использовать предназначенные для чистки клинкерной плитки средства (их действие нужно предварительно тестировать на объекте).



**Толщины плитки**  
Плитка и угловые элементы ABC производятся в толщинах 10 мм, 12 мм, 13,5 мм и 14 мм.

Формат	Размер, мм	Количество плитки в 1 м <sup>2</sup>
квадратный	122*69	96
DF	240*52	64
NF	240*71	48
2DF	240*113	33
Langformat	365*52	43
Langformat	490*52	32

### Формат



## 2. Напольная керамика



### Противоскользящие свойства в зависимости от области применения напольной керамики

Группа значений	Угол наклона	Область применения
R9	$\gt 3^\circ - 10^\circ$ малое значение трения и сцепления	помещения станций, лаборатории, прихожая, трансформаторные подстанции, магазины, лестницы, гостиные
R10	$\gt 10^\circ - 19^\circ$ нормальное значение трения и сцепления	кофейни и чайные, кухни, санитарные помещения предприятий медицинского обслуживания, парковки для грузового транспорта, склады в подвальных помещениях предприятий по производству напитков и пищевых продуктов
R11	$\gt 19^\circ - 27^\circ$ повышенное значение трения и сцепления	цеха разлива и упаковки, склады предприятий пищевых производств, холодильные камеры для упакованных товаров, моечные цеха (мойки) в автомастерских, красильные цеха в текстильной промышленности
R12	$\gt 27^\circ - 35^\circ$ большое значение трения и сцепления	холодильные камеры для неупакованных товаров, складские помещения для масла и жира на производстве, производство и упаковка пищевых жиров, производство и упаковка пищевого масла и маргарина, помещения для работы с гальваническими растворами
R13	$\gt 35^\circ$ очень большое значение трения и сцепления	специализированные зоны промышленных предприятий

### Классификация групп по сопротивлению истиранию (износу)

Группа нагрузки	Число оборотов при испытании на износ по нормам DIN EN 102	Значение	Область применения
I	150	очень легкая нагрузка	низкая частота движения, без возможности особенного царапающего загрязнения, например: ванные комнаты, спальня, помещения, не имеющие прямого входа с улицы
II	300 – 600	легкая нагрузка	низкая частота движения, с возможностью незначительного царапающего загрязнения, например: жилые помещения за исключением кухонь, вестибюли, холлы и другие, ежедневно используемые помещения
III	750 – 1500	средняя нагрузка	средняя частота движения, с возможностью незначительного царапающего загрязнения, например: общие жилые помещения, балконы, лоджии, ванные, бассейны
IV	$\gt 1500$	высокая нагрузка	высокая частота движения, с возможностью нормального царапающего загрязнения, например: входы в магазины, хозяйственные помещения, рестораны, гостиницы, торговые комплексы, офисные здания
V	$\gt 12\ 000$	очень высокая нагрузка	высокая частота движения, высокие требования по нагрузкам на истираемость и износ, например: магазины, склады, предприятия по реставрации, области прилавков и касс, бары, супермаркеты, торговые площади, станции метро, железнодорожные вокзалы, аэропорты, парки, и т.п.

## Тёплые цвета для острова комфорта

Сочетания тонов света и песка с мягким добавлением красного создают атмосферу комфортного отдыха в помещениях и на террасах.

Lanzarote



Lanzarote 1823



Malta 1821

Malta 1821



Lanzarote 1823



Nordkap 1822

**НОВИНКА!**

Borkum 1825

## Lanzarote, Malta, Nordkap, Borkum



Malta 1821 9470

Lanzarote 1823 9470

Nordkap 1822 9470

## R 11 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Lanzarote Malta Nordkap Borkum	1823 1821 1822 1825	Плитка	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плоская ступень с насечкой	Ступень с углом и насечкой	Плинтус с углом	Ступень мини
		<b>1100</b>	<b>1610/2</b>	<b>3710</b>	<b>3720/2</b>	<b>4830</b>	<b>4100</b>	<b>4822</b>
мм		240x115x10	240x240x12	300x115x12	300x240x12	300x240x40x12	240x96x10	240x115x52
м <sup>2</sup> /п.м./упак.		0,727 м <sup>2</sup> /упак.	0,625 м <sup>2</sup> /упак.	1,25 п.м./упак.	2,00 п.м./упак.	1,00 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.		33 шт./м <sup>2</sup>	16 шт./м <sup>2</sup>	8 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.		20,0 кг/м <sup>2</sup>	24,0 кг/м <sup>2</sup>	8,80 кг/п.м.	8,10 кг/п.м.	9,0 кг/п.м.	2,8 кг/п.м.	3,9 кг/п.м.
шт./упак.		24 шт./упак.	10 шт./упак.	10 шт./упак.	8 шт./упак.	4 шт./упак.	16 шт./упак.	6 шт./упак.
упак./поддон		72 упак./поддон	72 упак./поддон	75 упак./поддон	42 упак./поддон	38 упак./поддон	72 упак./поддон	90 упак./поддон
шт./поддон		1,728 шт./поддон	720 шт./поддон	750 шт./поддон	336 шт./поддон	152 шт./поддон	1152 шт./поддон	540 шт./поддон
м <sup>2</sup> /поддон		52,344 м <sup>2</sup> /поддон	45 м <sup>2</sup> /поддон	93,75 м <sup>2</sup> /поддон	84,0 м <sup>2</sup> /поддон	38,00 м <sup>2</sup> /поддон	288,00 м <sup>2</sup> /поддон	135,0 м <sup>2</sup> /поддон
кг/поддон		1,047 кг/поддон	1,080 кг/поддон	825 кг/поддон	680 кг/поддон	342 кг/поддон	807 кг/поддон	527 кг/поддон

Lanzarote Malta Nordkap Borkum	1823 1821 1822 1825	Ступень мини с насечками	Ступень мини флорентинер	Плинтус	Внутренний угол	Наружный угол	Ступень флорентинер	Плинтус флорентинер	Угловая ступень флорентинер
		<b>4823</b>	<b>4826</b>	<b>8817</b>	<b>4003</b>	<b>4404</b>	<b>9470</b>	<b>9411/8+9412/8</b>	<b>9471</b>
мм		240x115x52x12	240x115x52x12	240x75x12	120x96x10	345x240x10	345x240x14	130x75x12	345x345x12
м <sup>2</sup> /п.м./упак.		1,50 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	5,00 п.м./упак.			1,00 п.м./упак.		
шт./м <sup>2</sup> /п.м.		4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.			4 шт./п.м.		
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.		3,9 кг/п.м.	3,9 кг/п.м.	2,0 кг/п.м.	1,0 кг/пара	1,0 кг/пара	3,0 кг/шт.	0,15 кг/шт.	4,80 кг/шт.
шт./упак.		6 шт./упак.	6 шт./упак.	20 шт./упак.	пара/упак.	пара/упак.	4 шт./упак.	4 шт./упак.	1 шт./упак.
упак./поддон		90 упак./поддон	90 упак./поддон	96 упак./поддон			48 упак./поддон		
шт./поддон		540 шт./поддон	540 шт./поддон	1920 шт./поддон			192 шт./поддон		
м <sup>2</sup> /п.м./поддон		135 п.м./поддон	135 п.м./поддон	480 п.м./поддон			48 п.м./поддон		
кг/поддон		527 кг/поддон	527 кг/поддон	960 кг/поддон			576 кг/поддон		

## Чётко и по-деловому, как современный дизайн

Отличный выбор как для офисных и общественных помещений, так и для частных объектов. Утонченное светлое зернение придаст лёгкость поверхности пола.



Objekta grau 1925




Objekta: grau, beige, sandgelb, braun, rot



rot 1821



beige 1924



braun 1926



DIN  
EN



R 11 Группа сопротивления скольжению

Objekta	
beige	1924
sandgelb	1927
rot	1821
grau	1925
braun	1926

мм

м<sup>2</sup>/п.м./упак.

шт./м<sup>2</sup>/п.м.

кг/м<sup>2</sup>/п.м./шт.


шт./упак.

упак./поддон

шт./поддон

м<sup>2</sup>/п.м./поддон

кг/поддон



sandgelb 1927

grau 1925




ужению / неглазуванная

Плитка	Плитка	Плитка	Плитка	Ступень мини с насечкой	Ступень мини с насечкой	Плинтус	Плинтус с углом	Внутренний/ наружный угол
<b>1100</b>	<b>1100/5</b>	<b>1100/10</b>	<b>1610/2</b>	<b>4823</b>	<b>4822</b>	<b>8817</b>	<b>4100</b>	<b>4003+4004</b>
<b>240x115x10</b>	<b>240x115x15</b>	<b>240x115x18</b>	<b>240x240x12</b>	<b>240x115x52x12</b>	<b>240x115x52x12</b>	<b>240x75x12</b>	<b>240x96x10</b>	<b>120x96x10</b>
0,727 м <sup>2</sup> /упак.	0,515 м <sup>2</sup> /упак.	0,424 м <sup>2</sup> /упак.	0,625 м <sup>2</sup> /упак.	1,50 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	5,00 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.	
33 шт./м <sup>2</sup>	33 шт./м <sup>2</sup>	33 шт./м <sup>2</sup>	16 шт./м <sup>2</sup>	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	
20 кг/м <sup>2</sup>	32 кг/м <sup>2</sup>	38 кг/м <sup>2</sup>	24 кг/м <sup>2</sup>	3,9 кг/п.м.	3,9 кг/п.м.	2,0 кг/п.м.	3,1 кг/п.м.	1,0 кг/пара
24 шт./упак.	17 шт./упак.	14 шт./упак.	10 пара/упак.	6 пара/упак.	6 шт./упак.	20 шт./упак.	16 шт./упак.	1 пара/упак.
72 упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	90 упак./поддон	90 упак./поддон	90 упак./поддон	72 упак./поддон	
1728 шт./поддон	1224 шт./поддон	1008 шт./поддон	720 шт./поддон	540 шт./поддон	540 шт./поддон	1920 шт./поддон	1152шт./поддон	
52,344 м <sup>2</sup> /поддон	37,08 м <sup>2</sup> /поддон	30,528 м <sup>2</sup> /поддон	45,0 м <sup>2</sup> /поддон	135 п.м./поддон	135 п.м./поддон	480 п.м./поддон	288 п.м./поддон	
1,047 кг/поддон	1,187 кг/поддон	1,161 кг/поддон	1,080 кг/поддон	527 кг/поддон	527 кг/поддон	960 кг/поддон	893 кг/поддон	


## Огонь и пламя для прочности

Керамика исключительно прочна и надёжна.  
Своими живыми красками она придаёт  
помещениям и террасам естественное сияние.





Feuerland 1001



Swiss 1002

R 11 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Feuerland Swiss	1001 1002	Плитка	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плоская ступень с насечкой	Плинтус	Плинтус
		<b>1610/1</b>	<b>1640</b>	<b>3720</b>	<b>3740</b>	<b>8817/1</b>	<b>8830</b>
							
мм		<b>240x240x10</b>	<b>310x310x8</b>	<b>300x240x8</b>	<b>300x310x8</b>	<b>240x75x8</b>	<b>310x75x8</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.		1,0 м <sup>2</sup> /упак.	1,50 м <sup>2</sup> /упак.	4,00 п.м./упак.	4,688 п.м./упак.	7,00 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.		16 шт./м <sup>2</sup>	10 шт./м <sup>2</sup>	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.		19,5 кг/м <sup>2</sup>	17 кг/м <sup>2</sup>	6,5 кг/п.м.	5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.
шт./упак.		16 шт./упак.	15 шт./упак.	16 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	28 шт./упак.
упак./поддон		60 упак./поддон	42 упак./поддон	51 упак./поддон	42 упак./поддон	120 упак./поддон	100 упак./поддон
шт./поддон		980 шт./поддон	630 шт./поддон	816 шт./поддон	630 шт./поддон	3360 шт./поддон	2800 шт./поддон
м <sup>2</sup> /п.м./поддон		60 м <sup>2</sup> /поддон	63 м <sup>2</sup> /поддон	204 п.м./поддон	196,88 п.м./поддон	840 п.м./поддон	875 п.м./поддон
кг/поддон		1200 кг/поддон	1071 кг/поддон	1326 кг/поддон	1004 кг/поддон	1008 кг/поддон	1050 кг/поддон

## С твёрдым деревенским характером

Плитка напоминает грубую поверхность горных хребтов, а выложенная таким образом поверхность создаёт атмосферу уюта и гостеприимства альпийской деревни.





Salzburg 1207






Kitzbühel 1208

R 11 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Salzburg Kitzbühel	1207 1208	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плинтус
		<b>1640</b>	<b>3740</b>	<b>8830</b>
				
мм		<b>310x310x8</b>	<b>300x310x8</b>	<b>310x75x8</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.		1,50 м <sup>2</sup> /упак.	4,68 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.		10 шт./м <sup>2</sup>	3,2 шт./ п.м.	3,2 шт./ п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.		17 кг/м <sup>2</sup>	5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.
шт./упак.		15 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.
упак./поддон		42 упак./поддон	42 упак./поддон	100 упак./поддон
шт./поддон		630 шт./поддон	630 шт./поддон	2800 шт./поддон
м <sup>2</sup> /п.м./поддон		63 м <sup>2</sup> /поддон	196,88 п.м./поддон	875 п.м./поддон
кг/поддон		1070 кг/поддон	1004 кг/поддон	1050 кг/поддон

# РАСПРОДАЖА 2015

**Bangalore****Granit Grau****Malta****Austria Salzburg****Borkum****Granit Rot****Nordkap****Perlsand****Classik Grau****Kalkutta****Objekta Beige****Objekta Grau****Goa****Madras****Objekta Braun****Santorin**

## Красивые, ровные поверхности для душевного спокойствия

Напольная керамика, выполненная со вкусом  
и в теплых тонах, создает душевное спокойствие  
и уют в доме.



Delhi, Kalkutta, Goa, Madras, Bangalore




**Bangalore 3003**



**Goa 3007**



**Delhi 3006**




**Kalkutta 3004**



**Madras 3001**

## Delhi, Kalkutta, Goa, Madras, Bangalore



Bangalore 3003

Delhi 3006

Kalkutta 30004

Goa 3007

Madras 3001

R 9 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

	Плитка	Ступень флорентинер	Угловая ступень флорентинер	Плинтус	Плинтус флорентинер	Ступень мини флорентинер
<b>Madras 3001</b>						
<b>Bangalore 3003</b>						
<b>Kalkutta 3004</b>						
<b>Delhi 3006</b>						
<b>Goa 3007</b>						
	<b>1640</b>	<b>9460</b>	<b>9471</b>	<b>8835</b>	<b>9413</b>	<b>4922</b>
мм	<b>310x310x10</b>	<b>3335x310x10</b>	<b>335x335x10</b>	<b>310x75x10</b>	<b>310x75x10</b>	<b>310x115x52x10</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.	1,20 м <sup>2</sup> /упак.	1,875 п.м./упак.	1	6,25 п.м./упак.	1	1,875 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	10 шт./м <sup>2</sup>	3,2 шт./п.м.	1	3,2 шт./п.м.	1	3,2 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.	21 кг/м <sup>2</sup>	2,7 кг/шт.	3,9 кг/шт.	1,2 кг/п.м.	0,4 кг/шт.	3,1 кг/п.м.
шт./упак.	12 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.	20 шт./упак.	4 шт./упак.	6 шт./упак.
упак./поддон	42 упак./поддон	24 упак./поддон	1	126 упак./поддон	1	60 упак./поддон
шт./поддон	504 шт./поддон	144 шт./поддон	1	2520 шт./поддон	1	360 шт./поддон
м <sup>2</sup> /п.м./поддон	50,40 м <sup>2</sup> /поддон	45 п.м./поддон	1	787,5 п.м./поддон	1	112,5 п.м./поддон
кг/поддон	1060 кг/поддон	390 кг/поддон	1	950 кг/поддон	1	350 кг/поддон

## Mosaikе



India 1



India 2



India 3



India 4

Mosaikе	India 1	India 2	India 3	India 4
	<b>3001/9990</b>	<b>3003/9990</b>	<b>3005/9990</b>	<b>3001/9991</b>
мм	<b>300x300x10</b>	<b>300x300x10</b>	<b>300x300x10</b>	<b>300x300x10</b>
кг/шт.	1,5 шт.	1,5 шт.	1,5 шт.	1,5 шт.

## Очень модно: элегантно и современно

Комбинация мозаичного рисунка и цветовых решений подчеркнут современные тенденции вашего дома.



Trend: hellgrau, dunkelgrau, weiß, blau



**Mosaik Multicolor 2,**  
dunkelgrau, hellgrau, weiß



**Mosaik Multicolor 1,**  
weiß, blau, hellgrau



**Mosaik Trend 33,**  
weiß



**Mosaik Trend 44,**  
blau


Trend: hellgrau, dunkelgrau



**dunkelgrau 1481 mit Einleger blau 1482**



**dunkelgrau 1481**




**hellgrau 1480**



**Mosaik Trend 22,**  
dunkelgrau



**Mosaik Trend 11,**  
hellgrau




**blau 1482**




**weiß 1485**


**Mosaik Trend 1,**  
hellgrau




**Mosaik Trend 2,**  
dunkelgrau



**Mosaik Trend 3,**  
weiß



**Mosaik Trend 4,**  
blau



## Trend: hellgrau, dunkelgrau, weiß, blau

**Trend:**  
**hellgrau 1480**  
**dunkelgrau 1481**  
**weiß 1485**  
**blau 1482**



**R 10** Группа сопротивления скольжению / глазурованная

<b>Trend Mosaike</b>	Trend 1, Trend 2, Trend 3, Trend 4, Trend Multicolor 1, Trend Multicolor 2	Trend 11, Trend 22, Trend 33, Trend 44
		
мм	<b>300x300x8</b>	<b>300x300x8</b>
кг/шт.	1,40 шт.	1,40 шт.

<b>Trend:</b> <b>hellgrau 1480</b> <b>dunkelgrau 1481</b> <b>weiß 1485</b> <b>blau 1482</b>	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плинтус	Мозаика	Ступень мини флорентинер	Ступень модена	Плинтус модена	Угловая ступень модена
	<b>1640</b> 	<b>3740</b> 	<b>8835</b> 	<b>9999</b> 	<b>4922</b> 	<b>9480</b> 	<b>9413</b> 	<b>9481</b> 
мм	<b>310x310x8</b>	<b>310x310x8</b>	<b>310x75x8</b>	<b>99x99x8</b>	<b>310x115x52x10</b>	<b>345x310x10</b>	<b>300x310x8</b>	<b>345x345x10</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.	1,5 м <sup>2</sup> /упак.	4,688 п.м./упак.	6,25 п.м./упак.	1,5 м <sup>2</sup> /упак.	1,875 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.		
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	10 шт./м <sup>2</sup>	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	90 шт./м <sup>2</sup>	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.		
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.	17 кг/м <sup>2</sup>	5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.	17 кг/м <sup>2</sup>	3,1 кг/п.м.	2,7 кг/шт.	0,04 кг/шт.	3,9 кг/шт.
шт./упак.	15 шт./упак.	15 шт./упак.	20 шт./упак.	135 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.	4 шт./упак.	1 шт./упак.
упак./поддон	42 упак./поддон	42 упак./поддон	126 упак./поддон	42 упак./поддон	60 упак./поддон	24 упак./поддон		
шт./поддон	630 шт./поддон	630 шт./поддон	2520 шт./поддон	5670 шт./поддон	360 шт./поддон	144 шт./поддон		
м <sup>2</sup> /п.м./поддон	63 м <sup>2</sup> /поддон	196,88 п.м./поддон	787,50 п.м./поддон	63 м <sup>2</sup> /поддон	112,5 п.м./поддон	45 п.м./поддон		
кг/поддон	1071 кг/поддон	1004 кг/поддон	945 кг/поддон	1071 кг/поддон	350 кг/поддон	390 кг/поддон		

## Классические вариации от «Адажио» до «Виваче»

Различные варианты керамики создают совершенно разную атмосферу: от вечной классики до средиземноморской яркости цветов.



## Classic, grau, beige, Santorin



Classic grau 1452



Classic beige 1453

## R 10 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Classic:	Плитка	Плитка	Плитка	Плинтус	Плинтус	Ступень мини флорентинер	Ступень мини флорентинер
grau 1452							
beige 1453							
Santorin 1474	1100	1610	1640	8817/2	8835	4826	4922
мм	240x115x10	240x240x10	310x310x8	240x75x10	310x75x8	240x115x52x10	310x115x52x10
м <sup>2</sup> /п.м./упак.	0,727 м <sup>2</sup> /упак.	1,00 м <sup>2</sup> /упак.	1,50 м <sup>2</sup> /упак.	7,00 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	33 шт./м <sup>2</sup>	16 шт./м <sup>2</sup>	10 шт./м <sup>2</sup>	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.	19,5 кг/м <sup>2</sup>	19,5 кг/м <sup>2</sup>	17,0 кг/м <sup>2</sup>	1,2 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.	3,1 кг/п.м.	3,1 кг/п.м.
шт./упак.	24 шт./упак.	16 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.
упак./поддон	72 упак./поддон	60 упак./поддон	42 упак./поддон	120 упак./поддон	100 упак./поддон	90 упак./поддон	60 упак./поддон
шт./поддон	1728 шт./поддон	960 шт./поддон	630 шт./поддон	3360 шт./поддон	2800 шт./поддон	540 шт./поддон	360 шт./поддон
м <sup>2</sup> /п.м./поддон	52,344 м <sup>2</sup> /поддон	60,0 м <sup>2</sup> /поддон	63 м <sup>2</sup> /поддон	840 п.м./поддон	875 п.м./поддон	135 п.м./поддон	112,5 п.м./поддон
кг/поддон	1021 кг/поддон	1170 кг/поддон	1071 кг/поддон	1008 кг/поддон	1050 кг/поддон	527 кг/поддон	350 кг/поддон




Santorin 1474

Плоская ступень с насечкой	Ступень флорентинер	Ступень флорентинер	Угловая ступень флорентинер	Плинтус флорентинер
<b>3740</b>	<b>9470</b>	<b>9460</b>	<b>9471</b>	<b>9413</b>
				
<b>300x310x8</b>	<b>335x240x10</b>	<b>335x310x10</b>	<b>335x335x10</b>	<b>310x75x8</b>
4,688 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.		
3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.		0,04 кг/шт.
5,1 кг/п.м.	1,83 кг/шт.	2,7 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.
15 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.	
42 упак./поддон	32 упак./поддон	24 упак./поддон		
630 шт./поддон	192 шт./поддон	144 шт./поддон		
196,88 п.м./поддон	48 п.м./поддон	45 п.м./поддон		
1004 кг/поддон	350 кг/поддон	390 кг/поддон		

Classic grau 1452

Classic beige 1453

Santorin 1474




## Granit, grau, rot



Granit grau 2001

## R 10 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Granit: grau rot	2001 2003	Плитка	Плитка	Плинтус	Плинтус	Ступень флорентинер	Ступень флорентинер	Ступень мини флорентинер
		<b>1610</b>	<b>1640</b>	<b>8817</b>	<b>8835</b>	<b>9470</b>	<b>9460</b>	<b>4922</b>
								
мм		<b>240x240x10</b>	<b>310x310x8</b>	<b>240x75x8</b>	<b>310x75x8</b>	<b>335x240x10</b>	<b>335x310x10</b>	<b>310x115x52x10</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.		1,00 м <sup>2</sup> /упак.	1,50 м <sup>2</sup> /упак.	7,00 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.		16 шт./м <sup>2</sup>	10 шт./м <sup>2</sup>	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.		19,5 кг/м <sup>2</sup>	17 кг/м <sup>2</sup>	1,2 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.	1,83 кг/шт.	2,7 кг/шт.	3,1 кг/п.м.
шт./упак.		16 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.
упак./поддон		60 упак./поддон	42 упак./поддон	120 упак./поддон	100 упак./поддон	32 упак./поддон	24 упак./поддон	75 упак./поддон
шт./поддон		960 шт./поддон	630 шт./поддон	3360 шт./поддон	2800 шт./поддон	192 шт./поддон	144 шт./поддон	450 шт./поддон
м <sup>2</sup> /п.м./поддон		60,0 м <sup>2</sup> /поддон	63 м <sup>2</sup> /поддон	840 п.м./поддон	875 п.м./поддон	48 п.м./поддон	45 п.м./поддон	1140,63 п.м./поддон
кг/поддон		1170 кг/поддон	1071 кг/поддон	1008 кг/поддон	1050 кг/поддон	350 кг/поддон	390 кг/поддон	430 кг/поддон




Granit rot 2003

Ступень мини флорентинер	Плоская ступень с насечкой	Угловая ступень флорентинер	Плинтус флорентинер
<b>4826</b>	<b>3740</b>	<b>9471</b>	<b>9413</b>
			
<b>240x115x52x10</b>	<b>300x310x8</b>	<b>335x335x10</b>	<b>310x75x8</b>
1,50 п.м./упак.	4,688 п.м./упак.		
4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.		0,04 кг/шт.
3,2 кг/п.м.	5,1 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.
6 шт./упак.	15 шт./упак.	1 шт./упак.	
90 упак./поддон	42 упак./поддон		
540 шт./поддон	630 шт./поддон		
135 п.м./поддон	196,88 п.м./поддон		
432 кг/поддон	1004 кг/поддон		

Granit grau 2001

Granit rot 2003




## Piz Kesch, Colima, Ibiza, Terra



Piz Kesch 1659

## R 9 Группа сопротивления скольжению / глазурованная


Piz Kesch 1659	Плитка	Плитка R 12	Плитка	Плинтус	Ступень мини флорентинер	Плоская ступень с насечкой
	<b>1100</b>	<b>1100/9</b>	<b>1610</b>	<b>8817/2</b>	<b>4826</b>	<b>3720</b>
						
мм	<b>240x115x10</b>	<b>240x115x10</b>	<b>240x240x10</b>	<b>310x75x10</b>	<b>240x115x52x10</b>	<b>300x240x10</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.	0,727 м <sup>2</sup> /упак.	0,727 м <sup>2</sup> /упак.	1,00 м/упак.	7,00 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	33 шт./м <sup>2</sup>	33 шт./м <sup>2</sup>	16 шт./м	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.	19,5 кг/м <sup>2</sup>	19,5 кг/м <sup>2</sup>	19,5 кг/м <sup>2</sup>	1,2 кг/п.м.	3,1 кг/п.м.	6,4 кг/п.м.
шт./упак.	24 шт./упак.	24 шт./упак.	16 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	16 шт./упак.
упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	90 упак./поддон	51 упак./поддон
шт./поддон	1728 шт./поддон	1728 шт./поддон	960 шт./поддон	3360 шт./поддон	540 шт./поддон	816 шт./поддон
м <sup>2</sup> /п.м./поддон	52,344 м <sup>2</sup> /поддон	52,344 м <sup>2</sup> /поддон	60,0 м <sup>2</sup> /поддон	840 п.м./поддон	135 п.м./поддон	204 п.м./поддон
кг/поддон	1021 кг/поддон	1021 кг/поддон	1170 кг/поддон	1008 кг/поддон	527 кг/поддон	1306 кг/поддон



Terra 1511



Ibiza braun 3565



Colima 3669

R 9 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

	Colima Ibiza braun Terra	3669 3565 1511	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плинтус
			<b>1640</b>	<b>3740</b>	<b>8835</b>
мм			<b>310x310x8</b>	<b>300x310x8</b>	<b>310x75x8</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.			1,50 м <sup>2</sup> /упак.	4,688 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.
шт./м <sup>2</sup> /п.м.			10 шт./м <sup>2</sup>	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт./			17,0 кг/м <sup>2</sup>	5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.
шт./упак.			15 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.
упак./поддон			42 упак./поддон	42 упак./поддон	100 упак./поддон
шт./поддон			630 шт./поддон	630 шт./поддон	2800 шт./поддон
м <sup>2</sup> /п.м./поддон			63 м <sup>2</sup> /поддон	196,88 п.м./поддон	875 п.м./поддон
кг/поддон			1071 кг/поддон	1004 кг/поддон	1050 кг/поддон

## Неровное зернение и разнообразие тонов

Зернистая текстура поверхности передает ощущение античной эпохи в вашем доме.

Kupfer 1702

**Kupfer 1702**



**Sandstein 1701**



**Mangan 1707**



**Bronze 1704**



**НОВИНКА! Muschelweiß 1706**

## Kupfer, Bronze, Mangan, Sandstein, Muschelweiß



Sandstein 1701  
Kupfer 1702  
Bronze 1704  
Mangan 1707



**НОВИНКА!**

Muschelweiß 1706

R 10 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

	1701	1702	1704	1707	1706	
<b>Sandstein</b>	1701	1702	1704	1707	1706	
<b>Kupfer</b>						
<b>Bronze</b>						
<b>Mangan</b>						
<b>Muschelweiß</b>						
	Плитка	Плинтус	Плоская ступень с насечкой	Ступень флорентинер	Угловая ступень флорентинер	Плинтус флорентинер
	1610	8817/2	3720	9470	9471	9413
мм	240x240x10	310x75x10	300x240x10	335x240x10	335x335x10	310x75x8
м <sup>2</sup> /п.м./упак.	1,00 м <sup>2</sup> /упак.	7,00 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.	1,5 п.м./упак.		
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	16 шт./м <sup>2</sup>	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.		0,04 кг/шт.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.	19,5 кг/м <sup>2</sup>	1,2 кг/п.м.	6,4 кг/п.м.	1,83 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.
шт./упак.	16 шт./упак.	28 шт./упак.	16 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.	
упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	51 упак./поддон	32 упак./поддон		
шт./поддон	960 шт./поддон	3360 шт./поддон	816 шт./поддон	192 шт./поддон		
м <sup>2</sup> /п.м./поддон	60,0 м <sup>2</sup> /поддон	840 п.м./поддон	204 п.м./поддон	48 п.м./поддон		
кг/поддон	1170 кг/поддон	1008 кг/поддон	1306 кг/поддон	350 кг/поддон		

## Гармония надежности и эстетики

Керамическая поверхность – идеальное сочетание эстетики и функциональности.

Schiefergrau 2006



**НОВИНКА!**

Cremesand 2007

**НОВИНКА!**

Perlsand 2008

R 10 Группа сопротивления скольжению / глазурованная


	Плитка	Плинтус	Ступень флорентинер	Угловая ступень флорентинер	Плинтус флорентинер
<b>Lichtgrau 2005</b>					
<b>Schiefergrau 2006</b>					
<b>Cremesand 2007</b>					
<b>Perlsand 2008</b>					
	<b>1640</b>	<b>8835</b>	<b>9460</b>	<b>9471</b>	<b>9413</b>
					
мм	<b>310x310x8</b>	<b>310x75x8</b>	<b>335x310x10</b>	<b>335x335x10</b>	<b>310x75x8</b>
м <sup>2</sup> /п.м./упак.	1,50 м <sup>2</sup> /упак.	8,75 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.		
шт./м <sup>2</sup> /п.м.	10 шт./м <sup>2</sup>	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.		0,04 кг/шт.
кг/м <sup>2</sup> /п.м./шт.	17,0 кг/м <sup>2</sup>	1,2 кг/п.м.	2,7 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.
шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.	
упак./поддон	42 упак./поддон	100 упак./поддон	24 упак./поддон		
шт./поддон	630 шт./поддон	2800 шт./поддон	144 шт./поддон		
м <sup>2</sup> /п.м./поддон	63 м <sup>2</sup> /поддон	875 п.м./поддон	45 п.м./поддон		
кг/поддон	1071 кг/поддон	1050 кг/поддон	390 кг/поддон		

### 3. Тротуарный кирпич




## Натуральная красота.


Gotland blau-braun Schmolz



mitternachtsblau



herbstlaub-geflammt



### НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ ГЛИНЫ

Клинкер из обожжённой глины подходит для множества поверхностей Вашего ландшафта: он идеален как для городских помещений, так и для обустройства загородных домов. Мелкие неровности поверхности и изысканные тона создают уют и комфорт не только внутри помещения, но и снаружи. А натуральные материалы и современные технологии прекрасно сочетаются с архитектурным дизайном.

Клинкер формуется из сланцевой глины и обжигается при температуре 1050–1200 °С. В результате достигается минимальное влагопоглощение продукции, что приводит к ее абсолютной морозостойкости.



LONGLIVE

## Камень из обожжённой земли.

Клинкерным кирпичом можно индивидуально оформить площадки перед домом, террасы, сады и входные группы. А исключительная прочность и высокие экологические характеристики создают отличные перспективы применения клинкера в архитектуре и строительстве. Его функциональность вдохновляет ландшафтных дизайнеров и клиентов на новые дизайнерские идеи.


Gotland blau-braun Schmolz




Sculptur: Rick Kirby



Luna lavagrau



Gotland blau-braun Schmolz



Luna lavagrau




## Живой серый.


Клинкерный кирпич ненавязчиво вписывается в садовые ландшафты. Спокойствие поверхности, тёплый матовый серый цвет серии «Атлантис» тонко подчеркнет элементы оформления сада и его архитектуру. Серия «Висмар» имеет более прохладные оттенки, сочетает антрацитово-голубые и сине-коричневые цвета, и сияет свежестью.

Atlantis anthrazit-silbergrau, Langformat 320 x 52 mm


Prij Landschapsarchitekten




Wismar blau-braun-bunt



Wismar blau-braun-bunt, mit eingekürzten Abstandhaltern und Minifase



Atlantis anthrazit-silbergrau, Riegelformat



Atlantis anthrazit-silbergrau, Kreuzverband 200 x 100 mm



## Благородство садового камня.

Оформление пешеходных зон в саду часто недооценено, а зря. Ведь именно дорожки придают саду его чёткую структуру. Световая палитра клинкера оживляет сады и террасы, и одновременно четко определяет общий вид сада.


Fotografie: Marianne Majerus



schieferschwarz



Lübeck braun-blau-geflammt



Anthony Paul, landscapedesign

schieferschwarz



Lübeck braun-blau-geflammt Lübeck



## Универсальный чёрный.

Клинкерный кирпич помогает сочетать архитектуру внутреннего и наружного оформления домов, садовых помещений и зданий. Так архитектура здания находит гармоничное продолжение в наружном оформлении.


Berlin blau-anthrazit



Sculptur: Rick Kirby




mitternachtsblau



Berlin blau-anthrazit




mitternachtsblau




## Естественный цвет.

Malmö blau-bunt Schmolz (Fassade 0104 Brandenburg)




Malmö blau-bunt Schmolz, Innenstadt Meppen




Malmö blau-bunt Schmolz



Malmö blau-bunt Schmolz, Riegelformat



Malmö blau-bunt Schmolz, Ellenbogenverband



Ember orangegelb-Kohlebrand





Carbo rot-bunt-Kohlebrand




Carbo rot-bunt-Kohlebrand

Ember orangegelb-Kohlebrand, Riegelformat






herbstlaub-hell



Kiel heidebunt



herbstlaub-hell



## Погрузиться в городскую атмосферу.

Оформление городов, площадей, открытых пространств перед зданиями – архитектурная задача, которая сегодня играет всё бóльшую роль. И в поиске равновесия природы и технологий оптимальное решение – применение природных экологических материалов.


lederfarben-nuanciert, Hafen Blankenberge




Sculptur: Christopher Marvell



weizengelb



lederfarben-nuanciert



weizengelb




## Движение города.

Дантес-Платц – часть проекта Metropolitan Zone Projekt Vester Voldgade в Копенгагене и выдающееся место в центре города. Площадь необычна тем, что ее края оформлены волнообразно. «Волны» визуальнo дистанцируют пешеходов от припаркованных автомобилей и транспорта, и приглашают к активной игре и приятному времяпрепровождению. Так площадь остаётся одновременно доступна для потока транспорта, пешеходов и велосипедистов в любых направлениях.

Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat • Dantes-Platz, Dänemark



Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Dantes-Platz, Dänemark



Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat



Antik gelb-Kohlebrand




## Красота в любую погоду.

Комбинирование цветовых гамм клинкерного кирпича красиво и на солнце, и в дождливую погоду. Клинкер превосходно сочетается с натуральным камнем, бетоном, деревом и металлическими элементами отделки фасадов. И с течением времени только приобретает красоту.

schwarz-braun



schwarz-braun




Danzig dunkelrot-anthrazit



schwarz-braun



Danzig dunkelrot-anthrazit



## Терракота для сада.

Оформление садовых покрытий клинкером применяется в течение многих десятилетий и считается идеальным. Но красный красному – рознь. Лишь определенные оттенки и цветовые решения создают оживлённую атмосферу поверхностей. Классический клинкерный кирпич универсален для сада и тротуара.

Carbo rot-bunt-Kohlebrand







altfarben-bunt-geflammt



altfarben-bunt-geflammt

rot-nuanciert




eisenschmelz-bunt geflammt




eisenschmelz-bunt-geflammt



eisenschmelz-bunt-geflammt




Recker-bunt



herbstlaub-geflammt




opalblau-geflammt



opalblau-geflammt



herbstlaub-geflammt



## Сочетание террасы и сада.

Сад и брусчатка должны сочетаться, так как именно они придают основной цветовой акцент садовому ландшафту. Брусчатка гармонично объединяет природную зелень сада с архитектурой здания, а тёплые красно-оранжевые тона клинкера дарят радость и уют.


Dormagen karminrot-grau-bunt




Köln rot-geflammt



Köln rot-geflammt



Dormagen karminrot-grau-bunt




Köln rot-geflammt




Gråbrødre plads • Odense • Danmark • schieferswarz



schieferschwarz



Sculptur: Rick Kirby



Gråbrødre plads • Odense • Danmark



## Rasenklinker ABC – кирпич для сада.

На садовых участках с ландшафтным дизайном так же часто применяется кирпич. Он одновременно придает эстетичный вид и функциональность: кирпич снабжен отверстиями для озеленения дорожной поверхности и отвода воды.


### RASENLOCHKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



#### Rasenlochklinker – кирпич для травы


Идеально подходит для оригинального оформления парковочного пространства. Растущая внутри кирпича трава легко подстригается газонокосилкой.



ABC-Rasenlochklinker

### AQUA-TRANSIT - PFLASTERKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



#### Aqua-transit – кирпич для отвода воды.

Клинкерный дорожный кирпич, обеспечивающий эффективный отвод воды с поверхности.

#### Укладка:

- заполнение отверстий соответствует высоте покрытия щебнем 1–3 мм или 2–5 мм;
- швы и основной материал должны быть идентичны.

### RASENMÄHKANTEN - KLINKER

erleichtert das Rasenmähen



#### Rasenmachkanten – декоративные элементы для окантовки дорожек и клумб:


С помощью такого клинкера можно разделить сад на сектора, обрамить дорожки и разнообразить ландшафтный дизайн сада.

Декоративные элементы при выкладке вставляются один в другой и без усилий формируют прямые и выгнутые линии, разнообразные орнаменты и фантазийные рисунки.

**Инструкция к применению:**

- наполнение: смесь из 15% верхнего слоя почвы, 35% песка (фракция 0–4 мм), 50% щебня (2–5 мм) с погодоустойчивым сортом травы;
- поверхности, предназначенные к поливу, выкладываются под уклоном к кирпичу.

Участки для отвода воды так же можно выложить квадратным кирпичом ABC-Quadrat и прямоугольным Pflasterklinker. Эти камни должны выкладываться с учётом 3 см шва для отвода и 5 см для подстилающего слоя.




● разенklinker  
● подстилающий слой

● базовый слой  
● почва

**Зоны применения:**

Применяется для оформления дворов, тротуаров, зон парковки, площадок для кемпинга, террас, велосипедных и садовых дорожек, и для окантовки деревьев.



## Образцы укладки кирпича.

Innenstadt Meppen



## БРУСЧАТКА БЕЗ ФАСКИ



## Цветовая гамма

rot-nuanciert

schwarz-braun

lederfarben-nuanciert

herbstlaub-geflammt

eisenschmelz-bunt-geflammt flamed

altfarben-bunt-geflammt

recker-bunt

mitternachtsblau

kiel heidebunt

Не все форматы поставляются в полном объеме.

## ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ



Läuferverband




Flechtverband



Blockverband (Riegelformat)



Block- und Parkettverband



Fischgrätverband



Ellenbogenverband



Mischverlegung



Mischverlegung




Mischverlegung



Mischverlegung



Mischverlegung



Mosaikpflaster

## Форматы и размеры.

### 1. ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ РИГЕЛЬ И LANGFORMAT с фаской и без



#### Форматы

200 x 78 мм  
240 x 78 мм  
292 x 71 мм  
380 x 52 мм  
(Форматы по запросу)

### 2. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ с фаской и без



#### Форматы

200 x 100 мм  
240 x 118 мм  
300 x 150 мм  
200 x 150 мм  
380 x 90 мм  
+ особые форматы

### 3. КВАДРАТНЫЙ ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ с фаской и без



#### Форматы

200 x 200 мм

### 4. ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УКЛАДКИ



#### Форматы

200 x 100 мм    240 x 118 мм    200 x 150 мм  
+ особые форматы  
Толщина по запросу

**5. ПОЛОВИНЧАТЫЙ ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ**

Кирпич бывает с фаской посередине и нарезанный пополам

**Форматы**

200 x 100 мм

240 x 118 мм

**6. ФОРМОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

Представленные здесь образцы являются лишь небольшой частью программы формовых элементов. Весь ассортимент образцов Вы можете увидеть в шоу-руме Вашего дилера.



Formstein abgerundet  
240 x 115 мм

Formstein abgekantet  
240 x 115 мм



Mauerabdeckung mit Abtropfnasen  
300 x 100 x 71 мм

**7. ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ ДЛЯ БОРДЮРОВ И УГЛУБЛЕНИЙ**

Rinnenklinker  
300 x 120 x 62 мм

Бордю  
240 x 200 x 62 мм

Kalotte

**8. УГЛОВОЙ КИРПИЧ**

Стыкуется с прямоугольным и квадратным рядовым кирпичом



Пример кладки

## Обзор продукции.

Innenstadt Meppen • Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat




Gotland, blau-braun Schmolz




Luna, lavagrau




Atlantis, anthrazit-silbergrau




Wismar, blau-braun-bunt



Potsdam, blau-anthrazit-bunt




Lübeck, braun-blau-geflammt




Berlin, blau-anthrazit




schieferschwarz



mitternachtsblau



Malmö, blau-bunt Schmolz



Ember, orangegelb-Kohlebrand



Antik, gelb-Kohlebrand



Carbo, rot-bunt-Kohlebrand



Kopenhagen, gelb-Kohlebrand



Kiel, heidebunt



schwarz-braun



herbstlaub-hell



Danzig, dunkelrot-anthrazit




lederfarben-nuanciert



weizengelb





Влагопоглощение – 2 %

## 4. Фасадный кирпич



## Уникален как Вы.

Дом – это нечто большее, чем стены и крыша; дом – это очаг. И очагом он станет только тогда, когда вберет в себя весь характер и индивидуальность своих обитателей. А клинкерный кирпич ABC сделает дом мягким, уютным и особенным.

При облицовке стен клинкером Вы получаете неоспоримые преимущества: исключительно прочный фасад, небольшие затраты на его поддержание, низкий расход энергии, приятный жилой климат, оптимальную защиту от огня и шума, и многое другое.

8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand NF



4134 sommenrot glatt DF



7503 Sylt Magma-Kohlebrand NF



Abb. Titelseite  
5634 Atlantis anthrazit grau glatt DF

Abb. linke Seite  
1002 schwarz-blau-bunt glatt Langformat

## Универсальный чёрный.

Чёрный известен своей красотой, и часто применяется в отделке фасадов. Но чёрный чёрному – рознь. Игра тонов чёрного на этих страницах варьируется от синих и черных оттенков до серо-дымчатых со стальным отливом.

5954 Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



8964 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt 2DF




5854 Luna anthrazit-grau-geflammt glatt NF



5950 Dresden schwarz-blau-bunt Schieferstruktur NF



9264 Dresden schwarz-blau-bunt glatt 2DF



## Угольный оттенок – живой чёрный.

Облицовочный кирпич оптимально сочетается с деревом и стеклом. Угольный цвет кирпича подчёркивает структуру здания, а тёмный цвет придаёт элегантность и современность. Так наружная конструкция здания соответствует высоким экологическим и эстетическим запросам клиентов, а архитектурная ценность достигается изящным сочетанием кирпича и стекла.




8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



Фасады в темных тонах,  
не подвластные времени.




0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



## Образцы исполнения.



FU5634 Atlantis anthrazit-grau Hamburger Fußsortierung DF

FU6654 Discovery grau-anthrazit Hamburger Fußsortierung NF






6654 Discovery grau-anthrazit glatt NF



5654 Atlantis anthrazit-grau glatt NF



Комбинированные оттенки.



7403 Föhr Lava Kohlebrand NF



7403 Föhr Lava Kohlebrand NF



7403 Föhr Lava Kohlebrand NF




## АВС-акватерра.

### **Aqua é terra – вода, земля и глина**

Если добавить в глину воду, она станет мягкой и пластичной. И именно из этой гибкой массы суглинка и воды создается характерная мягкость поверхности клинкера акватерра. При обжиге в клинкерной печи царит настоящее пламя вулкана, температура которого доходит до 1000–1100 °С. Так, процесс обжига клинкера и бурлящее накаливание вулкана очень похожи. И это заметно даже в названиях оттенков линейки Aqua é terra: «серый Везувий», «чёрный дым», «пепельно-серый».

24101 **aquaterra** Rauchscharz


24102 **aquaterra** Vesuvgrau



24101 **aquaterra** Rauchscharz 240 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + dunkler Splitt, Körnung 1,8–3 mm



24102 **aquaterra** Vesuvgrau 240 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm



Кирпич двойного обжига.



7303 Amrum braun-bunt NF

7503 Sylt Magma Kohlebrand NF



7503 Sylt Magma Kohlebrand NF



7703 Westerland Magma-hell NF




7503 Sylt Magma Kohlebrand NF



7303 Amrum braun-bunt NF



## Современная архитектура.



1875 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt NF


1870 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt OF



1876 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz Wasserstrich NF



1875 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt NF



## Живой свет.

Живость клинкера передаётся на фотографиях лишь частично. На солнце цвет кирпичных фасадов играет переливами – это нужно увидеть воочию.

0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF




Abb. oben: 8654 Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF




0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF



8654 Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF



0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF



## Игра цветов фасада.

Благодаря выразительным цветам и лаконичной архитектуре фасады уже сами по себе представляют художественную ценность, сравнимую с историческими памятниками и произведениями искусства.



7554 Norderney rot-bunt Schmolz ohne Gelbanteil NF

9104 Brandenburg rot-bunt mit Gelbanteil glatt NF




9104 Brandenburg mit Gelbanteil NF



7554 Norderney rot-bunt Schmolz NF



## Индивидуальность и комфорт.



8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF


Abb. oben: 8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF





8105 Emden rot-bunt-Kohlebrand genarbt-besandet NF

8105 Emden rot-bunt Kohlebrand genarbt-besandet NF



0109 Oldenburg rot-bunt glatt NF

8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF



## Hademarscher Kohle.

### ИМПУЛЬС К НОВОМУ

Нельзя не заметить оригинальность и свежесть этой палитры. Естественная игра дневного цвета то сдержанно и однотонно с почти монолитным эффектом поражает статичностью, то снова оживляет кирпичный фасад удивительным разнообразием цветов. Комбинируйте яркие оттенки кирпича с выразительной архитектурой, ведь однообразие – это так скучно.







Abb. oben: 7103 Artland Hademarscher Kohlebrand glatt NF



7103 Artland Hademarscher Kohlebrand glatt NF



7603 Bornholm dänisch Kohlebrand NF




Кирпич нашей мануфактуры.

**КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ  
С КАЧЕСТВОМ КЛИНКЕРА**

Каждый кирпич ручной формовки уникален. Полнотелые кирпичи завораживают своим клинкерным качеством и природной выразительностью.

4854 Manufacta rot Kohlebrand NF



4853 Manufacta ziegelrot NF



48354 Manufacta gelb Kohlebrand NF




4854 Manufacta rot Kohlebrand NF



4895 Manufacta braun Kohlebrand NF



4853 Manufacta ziegelrot NF



## Из графства.


Изображённый здесь клинкерный кирпич Wasserstrich завораживает своей естественностью. Wasserstrich – в переводе с немецкого «штрих воды», особый вид лицевой поверхности кирпича, как будто годами отточенной водой. Дом из такого кирпича создаёт ощущение надёжности и тепла.




0858 Graftschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF



0858 Grafschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF



0558 Grafschafter rot-bunt Wasserstrich NF



095814 Grafschafter Barock sandfarben-bunt ohne Rotanteil Wasserstrich NF



0958 Grafschafter Barock sandfarben-bunt Wasserstrich NF



## Своеобразие кирпича.

Облицовочный кирпич обжигается в тоннельных печах при температуре до 1200 °С. Технология редуцированного обжига позволяет получить уникальные эксклюзивные цвета без использования искусственных красителей.


8354 St. Petersburg gelb Kohlebrand glatt NF



8103M Büsum Schmolz mit Kohlebrand NF



8354 St. Petersburg gelb Kohlebrand glatt NF



0854 Flensburg rot Kohlebrand glatt NF



8103 M Büsum Schmolz mit Kohlebrand NF




## Гармония цвета.


Показанные здесь варианты красно-коричневого кирпича доказывают: красный – не просто цвет; это целая производственная гамма. Дополнительную выразительность фасадной отделке придает использование разнообразных цветов фуги (цементный раствор для заполнения швов), а так же применение различных типов кладки.



0107 Schwerin rot-bunt glatt NF



0754 Emsland altfarben-bunt glatt NF



Свобода проявления.



0552 Ammerland bunt glatt NF

9105 Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF




0554 Nordhorn bläulich-bunt glatt NF



9105 Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF



0552 Ammerland bunt glatt NF





0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt glatt NF




## АВС-акватерра.

Фасады, выполненные в стиле акватерра, создают прекрасное равновесие холодных строгих элементов с современной архитектурой. Матовые, тёплые поверхности клинкера и мягкость цветов придают зданиям естественный узор.

36104 **aquaterra** Aschegrau



36101 **aquaterra** Rauchschwarz 365 x 115 x 52 mm  
Fugmörtel + dunkler Splitt, Körnung 1,8–3 mm





36101 **aquaterra** Rauchscharz 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + dunkler Splitt, Körnung 1,8–3 mm



36104 **aquaterra** Aschegrau 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm

## ABC-aquaterra.

36103 **aquaterra** Lichtocker36102 **aquaterra** Vesuvgrau 365 x 115 x 52 mm  
Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm



36103 **aquaterra** Lichtocker 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm



36102 **aquaterra** Vesuvgrau 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm

## Langformat ABC – удлинённый формат

Удлинённый формат кирпича ABC открывает огромные возможности для создания невероятных кирпичных стен и даёт большой выбор для творчества. Он помогает подчеркнуть вертикальные линии здания и создаёт визуальную удлинённость. В то же время, такой фасад кажется спокойнее, а количество швов при отделке заметно сокращается.

1002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF



1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF





1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF

1002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF



## ABC-Langformat®



Применение кирпича Langformat в зданиях кубической архитектуры в сочетании с отделкой окон металлическими элементами создают единый уникальный архитектурный ансамбль.

1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF






1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF



## ABC-Langformat®

Применение кирпича Langformat позволяет значительно сэкономить трудозатраты и время работы в сравнении с обычным форматом кирпича.

1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF





1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF ohne Stoßfuge

1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



# ABC-Langformat®



1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF





1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF



## Форматы и швы.

Внешний вид облицовочного кирпича основан на формате и цвете. Помимо этого очень важен цвет фуги (цементный раствор для заполнения швов).

### ЦВЕТ ШВА

7403 Föhr Lava Kohlebrand NF  
mit dunkler Fuge



7403 Föhr Lava Kohlebrand NF  
mit heller Fuge



### ОБЗОР ФОРМАТОВ

Первое впечатление решает всё. Благодаря широкой размерной линейке стандартных и особых форматов с помощью облицовочного клинкерного кирпича ABC можно создавать различные формы. Самые востребованные на сегодняшний день размеры – NF, DF и 2DF.

- NF – стандартный формат размером 240 x 115 x 71 мм (длина x ширина x высота).
- DF – тонкий формат размером 240 x 115 x 52 мм.
- 2DF – двойной тонкий формат размером 240 x 115 x 113 мм.

Возможно так же производство индивидуального размера кирпича по желанию клиента. В том числе специально для российского рынка разработаны размеры кирпича 250 x 120 x 65 мм, 250 x 90 x 65 мм и 250 x 55 x 65 мм.



DF = Dünnsformat.  
240 x 115 x 52 мм



NF = Normalformat  
240 x 115 x 71 мм



2DF = 2-faches Dünnsformat  
240 x 115 x 113 мм



RF = Reichsformat  
240 x 115 x 61 или 65 мм



3DF = 3-faches Dünnsformat  
240 x 175 x 113 мм



OF = Oldenburger Format  
220 x 110 x 52 мм



Modulformat  
290 x 90 x 52 мм



Langformat DF  
365 x 115 x 52 мм



Langformat DF  
490 x 115 x 52 мм



Langformat NF  
490 x 115 x 71 мм

## ЦВЕТ ШВА

dunkle Lagerfuge im Kontrast, ohne Stoßfuge




Klinker und Fuge im Farbbild angeglichen




graue Fuge zurückliegend





rote Lagerfuge, ohne Stoßfuge, Langformat




# Игра светотени.



Sch7534 Norderney rot-bunt Schmolz ohne Gelbanteil DF



Ansicht von vorne: Schattenklinker ohne Mörtelfuge geklebt




seitliche Ansicht: Sch5954 Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF, Schattenfuge, ohne Mörtelfuge geklebt




## Обзор формовых элементов.

### ФИГУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фигурный кирпич открывает для строителей и архитекторов новые границы. Применение разнообразных фигурных элементов поможет с легкостью выполнить такие сложные архитектурные элементы, как фигурные подоконники, пилястры, арки, прямые и закругленные скосы, и т.д.



1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF




Sonderbrand Basis Atlantis Fußsortierung DF





5754 Berlin stahlblau  
glatt NF5954 Dresden schwarz-blau-bunt  
glatt NF9264 Dresden schwarz-blau-bunt  
glatt 2DF0954 Hamburg schwarz-blau-bunt  
glatt NF8964 Hamburg schwarz-blau-bunt  
Kohlebrand glatt 2DF24101 aquaterra Rauchschwarz  
DF5854 Luna anthrazit-grau-geflammt  
glatt NF5950 Dresden schwarz-blau-bunt  
Schieferstruktur NF9934 Hamburg schwarz-blau-bunt  
glatt Modul8954 Hamburg schwarz-blau-bunt  
Kohlebrand glatt NF

5654 Atlantis anthrazit-grau  
glatt NF7403 Föhr Lava-Kohlebrand  
NF7654 / 954 Mischsortierung  
Leipzig / Hamburg glatt NF7303 Amrum braun-bunt  
NF0254 Aachen braun  
glatt NF5634 Atlantis anthrazit-grau  
glatt DF7413 Föhr Lava Kohlebrand  
DF4895 Manufacta braun  
Kohlebrand handform NF7254 Aurich braun-blau-bunt  
glatt NF7503 Sylt Magma Kohlebrand  
NF


8105 Emden rot-bunt Kohlebrand  
genarbt-besandet NF8103 M Büsum Schmolz  
mit Kohlebrand NF0104 Brandenburg rot-bunt  
glatt NF8654 Weimar aubergine Kohlebrand  
glatt NF7513 Sylt Magma Kohlebrand  
DF7103 Artland Hademarscher  
Kohlebrand NF8103 Baltrum rot-bunt-Schmolz  
mit Kohlebrand NF9104 Brandenburg mit Gelbanteil  
rot-bunt glatt NF7654 Leipzig aubergine Kohlebrand  
glatt NF6654 Discovery grau-anthrazit  
glatt NF

0103 Artland rot  
Kohlebrand NF1875 Wittenburg Kohlebrand  
mit Sinterschmolz glatt NF0854 Flensburg rot Kohlebrand  
glatt NF4854 Manufacta rot  
Kohlebrand NF0107 Schwerin rot-bunt  
glatt NF1876 Wittenburg Kohlebrand  
mit Sinterschmolz Wasserstrich NF1870 Wittenburg Kohlebrand  
mit Sinterschmolz glatt OF0858 Grafschaffer rot Kohlebrand  
Wasserstrich NF8109 Oldenburg rot-bunt  
Kohlebrand glatt NF0764 Emsland altfarben-bunt  
glatt ZDF

0557 Nordhorn bläulich-bunt  
geschält NF0564 Nordhorn bläulich-bunt  
glatt 2DF0105 Norddeich rot-bunt  
genarbt-besandet NF7554 Norderney rot-bunt  
Schmolz  
glatt NF0754 Emsland altfarben-bunt  
glatt NF0558 Grafschafter rot-blau-bunt  
Wasserstrich NF0554 Nordhorn bläulich-bunt  
glatt NF9105 Norddeich rot-blau sand-  
farben-bunt genarbt-besandet NF0109 Oldenburg rot-bunt  
glatt NF2654 Basel silber-rot  
glatt NF

0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt  
glatt NF0552 Ammerland bunt  
glatt NF5566 Ammerland bunt genarbt  
besandet 2DF4853 Manufacta ziegelrot  
NF0154 Münsterland rot-nuanciert  
glatt NF0057 Suddendorf rot-bunt-geflammt  
geschält NF5556 Ammerland bunt genarbt  
besandet NF0559 Tecklenburg bunt-geflammt  
handform besandet NF0164 Münsterland rot-nuanciert  
glatt 2DF0159 Tecklenburg rot-nuanciert  
handform besandet NF

48354 Manufacta gelb Kohlebrand  
NF3657 Oslo weiß geschlämmt  
geschält NF0354 Rheinland creme-gelb  
glatt NF8354 St. Petersburg gelb  
Kohlebrand glatt NF0958 Grafschaffer Barock  
sandfarben-bunt NF24102 aquaterra Vesuvgrau  
DF7703 Westerland Magma hell  
NF95814 Grafschaffer Barock  
sandfarben-bunt ohne Rotanteil NF7603 Bornholm dänisch-Kohlebrand  
NF



36101 Langformat aquaterra Rauchschwarz DF



36103 Langformat aquaterra Vesuvgrau DF



36104 Langformat aquaterra Aschegrau DF



36102 Langformat aquaterra Lichtocker DF



1002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF



2002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung glatt DF



1010 Langformat Discovery glatt DF



1004 Langformat rot Kohlebrand glatt DF



2001 Langformat rot-nuanciert Hamburger Fußsortierung DF



1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



1006 Langformat gelb Kohlebrand glatt DF



1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF

## Решающее качество АВС-клинкера.



Клинкер ABC обладает исключительной прочностью и очень низким влагопоглощением (менее 4%), что говорит о его абсолютной морозоустойчивости и защищает от высолов на фасаде. Разумеется, качество глиняных составов играет огромную роль. Но всё же ещё важнее знания и компетентность наших опытных экспертов на всех уровнях производства.

Эти знания и навыки позволяют нам в течение уже 110 лет производить клинкер наилучшего качества на самых современных производственных площадках и соответствовать самым высоким стандартам производства и качества.


FU5634 Atlantis anthrazit-grau Hamburger Fußsortierung DF





1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF

8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



Наши контакты:



*Красный Дом*

**Красный Дом:** Продажа клинкера: плитки, кирпича, ступеней и брусчатки

[www.kd-klinker.ru](http://www.kd-klinker.ru)

e-mail: [mail@kd-klinker.ru](mailto:mail@kd-klinker.ru)

Тел.: +7(495)768-33-39, +7(916)793-93-33

ООО "Тесла", 142116, Моск. обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д13