

Декоративные и готовые материалы Perel

(Действует с 01.03.2019)

Наименование	База	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цвет материала	Цена розница
Грунтовки						
Perel Quarzo	-	Специализированный кварц-грунт на основе полимерных смол с минеральным наполнителем для подготовки основания перед нанесением декоративной штукатурки. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,35 кг на м ²	18	33	Белый / колеруется	1340
Perel Uniprim	-	Универсальная антисептическая грунтовка для внутренних и наружных работ. Применяется для улучшения адгезии и снижения водопоглощения основания перед применением материалов. Расход 0,25 л на м ²	10 л	60	Белый	353
Perel Fixprim	-	Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком, обладает высокой проникающей способностью. Выравнивает водопоглощение пористых оснований, улучшает адгезию и препятствует образованию грибков. Снижает расход краски до 10%. Не содержит растворителей. Расход 0,25 л на м ²	10 л	60	Белый	397

Perel Risprim	-	Укрепляющая антисептическая грунтовка, применяется для укрепления пористых/старых/осыпающихся оснований перед применением последующих материалов, препятствует образованию грибков. Снижает расход краски до 10%. Не содержит растворителей. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,25 л на м ²	10 л	60	Белый	475
Perel Rof	-	Бетон-контакт с антисептиком и визуальным индикатором, применяется для улучшения адгезии к гладким бетонным основаниям. Не содержит растворителей. Расход 0,35 кг на м ²	8	60	Розовый	617
			18	33		1186
Декоративные штукатурки						
Perel Acrilico (Шуба/Короед; 1,5/2/2,5 мм)	A	Готовая к применению декоративная штукатурка "Короед" или "Шуба" на основе полимерных смол с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 3/4/5 кг на м ²	18	33	Белый / колеруется	1302
	B					
	C					
Perel Silicio (Шуба/Короед; 1,5/2/2,5 мм)	A	Готовая к применению декоративная штукатурка "Короед" или "Шуба" на силиконовой основе с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 3/4/5 кг на м ²	18	33	Белый / колеруется	1523
	B					
	C					
Perel Cemento (Шуба/Короед 2 мм)	-	Декоративная структурная штукатурка СУПЕР-БЕЛАЯ с фактурой «Короед» или «Шуба» на цементной основе, с полимерными добавками. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя под последующее окрашивание. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 4 кг на м ²	25	48	Белый / Окрашивание	602
Фактурные материалы						
	A		16	33		1066

Perel Struttura Interno	B	Фактурная краска для получения декоративного рельефного покрытия на минеральных основаниях внутри помещения. Образует декоративный слой, скрывающий мелкие дефекты стен. Расход от 0,7 до 1,2 кг на м ² (в зависимости от способа нанесения)			Белый / колеруется	
	C					
Perel Struttura Facci	A	Фактурная штукатурка с минеральным наполнителем для наружных и внутренних работ. Применяется в качестве финишного декоративного покрытия, образует прочное антивандальное покрытие, устойчивое к любым атмосферным явлениям. Расход от 0,8 до 1,5 кг на м ² (в зависимости от способа нанесения)	18	33	Белый / колеруется	1512
	B					
	C					
Краски						
Perel Vernice	A	Экологически чистая краска для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Матовая, кипельно белая.	14	33	Белый / колеруется	680
	B					
	C					
Perel Lattice	A	Высококачественная фасадная латексная краска. Применяется для окрашивания любых поверхностей. Подходит для выполнения работ в местах с повышенной влажностью (ванные комнаты, промышленные здания и т.п.). Не препятствует воздухообмену.	14	33	Белый / колеруется	798
	B					
	C					
Perel Tintura	A	Высококачественная фасадная моющаяся акриловая краска. Применяется для окрашивания любых поверхностей, образует прочное износостойчивое покрытие. Для наружных и внутренних работ. Не препятствует воздухообмену, не пропускает свет.	14	33	Белый / колеруется	1796
	B					
	C					
Perel Elastico	A	Высокоэластичная резиновая краска для создания прочного покрытия не подверженного воздействию воды. Применяется для выполнения работ на ровных основаниях из бетона, кирпича, блоков, ГКЛ, ПГП, дерева, ДСП, ДВП, в местах с высокими эксплуатационными нагрузками, подверженных постоянному воздействию воды.	14	33	Белый / колеруется	2583
	B					
	C					
Гидрофобизаторы						
Perel Impregno	-	Специализированный водно-дисперсионный состав. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид. Особенно эффективен для поверхности с высоким водопоглощением. Расход: 150-350 мл/м ²	5	90	Прозрачный	961
			10	60		1696
Perel Impregno Prima	-	Специализированный состав на основе уайт-спирита. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид, снижает возможность обледенения. Особенно эффективен для поверхностей с низким водопоглощением. Расход: 150-350 мл/м ²	5	90	Прозрачный	1346
			10	60		2410

Очистители фасадов

Perel Spazzino	-	Специализированный состав на основе низкопроцентных кислот для очистки фасада, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Особенно эффективен против солей карбонатного и сульфатного происхождения. Расход: 250-300 мл/м ²	5	90	Прозрачный	515
			10	60		819
Perel Spazzino Prima	-	Специализированный концентрированный состав для очистки фасадов, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Эффективен против солей любой природы. Расход: 100-300 мл/м ²	5	90	Прозрачный	731
			10	60		1029