www.kd-klinker.ru
e-mail: mail@kd-klinker.ru
Тел.: +7(495) 769-33-39, +7(916) 793-93-33
ООО «Тесла», 142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13

Декоративные и готовые материалы Perel

(Действительно с 12.07.2021)

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цвет материала	Цена розница
Грунтовки					
Perel Quarzo	Специализированный кварц-грунт на основе полимерных смол с минеральным наполнителем для подготовки основания перед нанесением декоративной штукатурки. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,35 кг на м²	18	33	Белый / колеруется	1 923
Perel Uniprim	Универсальная антисептическая грунтовка для внутренних и наружных работ. Применяется для улучшения адгезии и снижения водопоглощения основания перед применением материалов. Расход 0,25 л на м²	10 л	60	Белый	420
Perel Fixprim	Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком, обладает высокой проникающей способностью. Выравнивает водопоглощение пористых оснований, улучшает адгезию и препятствует образованию грибков. Снижает расход краски до 10%. Не содержит растворителей. Расход 0,25 л на м²	10 л	60	Белый	469
Perel Risprim	Укрепляющая антисептическая грунтовка, применяется для укрепления пористых/старых/осыпающихся оснований перед применением последующих материалов, препятствует образованию грибков. Снижает расход краски до 10%. Не содержит растворителей. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,25 л на м²	10 л	60	Белый	555
Perel Rof	Бетон-контакт с антисептиком и визуальным индикатором, применяется для улучшения адгезии к гладким бетонным основаниям. Не содержит растворителей. Расход 0,35 кг на м²	8	60	Розовый	712
		18	33		1 514
Декоративные штукатурки					

Perel Acrilico (Шуба/Короед; 1,5/2/2,5 мм)	*Готовая к применению декоративная штукатурка "Короед" или "Шуба" на основе полимерных смол с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 3/4/5 кг на м²*	*18*	*33*	*Белый / колеруется*	**1 859**
Perel Silicio (Шуба/Короед; 1,5/2/2,5 мм)	*Готовая к применению декоративная штукатурка "Короед" или "Шуба" на силиконовой основе с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 3/4/5 кг на м²*	*18*	*33*	*Белый / колеруется*	**2 083**
Perel Cemento (Шуба/Короед 2 мм)	*Декоративная структурная штукатурка СУПЕР-БЕЛАЯ с фактурой «Короед» или «Шуба» на цементной основе, с полимерными добавками. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя под последующее окрашивание. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 4 кг на м²*	*25*	*48*	*Белый / Окрашивание*	**684**
Фактурные материалы					
Perel Struttura Interno	*Фактурная краска для получения декоративного рельефного покрытия на минеральных основаниях внутри помещения. Образует декоративный слой, скрывающий мелкие дефекты стен.Расход от 0,7 до 1,2 кг на м² (в зависимости от способа нанесения)*	*16*	*33*	*Белый / колеруется*	**1 389**
Perel Struttura Facci	*Фактурная штукатурка с минеральным наполнителем для наружных и внутренних работ. Применяется в качестве финишного декоративного покрытия, образует прочное антивандальное покрытие, устойчивое к любым атмосферным явлениям. Расход от 0,8 до 1,5 кг на м² (в зависимости от способа нанесения)*	*18*	*33*	*Белый / колеруется*	**1 815**
Краски					
Perel Vernice	*Экологически чистая краска для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Матовая, кипельно белая.*	*14*	*33*	*Белый / колеруется*	**903**

Perel Lattice	*Высококачественная фасадная латексная краска. Применяется для окрашивания любых поверхностей. Подходит для выполнения работ в местах с повышенной влажностью (ванные комнаты, промышленные здания и т.п.). Не препятствует воздухообмену.*	*14*	*33*	*Белый / колеруется*	**1 145**
Perel Tintura	*Высококачественная фасадная моющаяся акриловая краска. Применяется для окрашивания любых поверхностей, образует прочное износоустойчивое покрытие. Для наружных и внутренних работ. Не препятствует воздухообмену, не пропускает свет.*	*14*	*33*	*Белый / колеруется*	**2 537**
Perel Elastico	*Высокоэластичная резиновая краска для создания прочного покрытия не подверженного воздействию воды. Применяется для выполнения работ на ровных основаниях из бетона, кирпича, блоков, ГКЛ, ПГП, дерева, ДСП, ДВП, в местах с высокими эксплуатационными нагрузками, подверженных постоянному воздействию воды.*	*14*	*33*	*Белый / колеруется*	**3 099**
Гидрофобизаторы					
Perel Impregno	*Специализированный водно-дисперсионный состав. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид. Особенно эффективен для поверхности с высоким водопоглощением. Расход: 150-350 мл/м²*	*5*	*90*	*Прозрачный*	**1 091**
		10	*60*		**1 901**
Perel Impregno Prima	*Специализированный состав на основе уайт-спирита. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид, снижает возможность обледенения. Особенно эффективен для поверхностей с низким водопоглощением. Расход: 150-350 мл/м²*	*5*	*90*	*Прозрачный*	**1 517**
		10	*60*		**2 957**
Очистители фасадов					
Perel Spazzino	*Специализированный состав на основе низкопроцентных кислот для очистки фасада, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Особенно эффективен против солей карбонатного и сульфатного происхождения. Расход: 250-300 мл/м²*	*5*	*90*	*Прозрачный*	**599**
		10	*60*		**935**

Perel Spazzino Prima	*Специализированный концентрированный состав для очистки фасадов, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Эффективен против солей любой природы. Расход: 100-300 мл/м²*	*5*	*90*	*Прозрачный*	**837**
		10	*60*		**1 166**