

## Декоративные и готовые материалы Perel

(Действительно с 11.05.2021)

При заказе на сумму от 50 000 руб. доставка по Москве и в радиусе 30 км от МКАД **БЕСПЛАТНО!**

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цвет материала	Цена розница
<b>Грунтовки</b>					
<b>Perel Quarzo</b>	Специализированный кварц-грунт на основе полимерных смол с минеральным наполнителем для подготовки основания перед нанесением декоративной штукатурки. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,35 кг на м <sup>2</sup>	18	33	Белый / колеруется	<b>1 831</b>
<b>Perel Uniprim</b>	Универсальная антисептическая грунтовка для внутренних и наружных работ. Применяется для улучшения адгезии и снижения водопоглощения основания перед применением материалов. Расход 0,25 л на м <sup>2</sup>	10 л	60	Белый	<b>400</b>
<b>Perel Fixprim</b>	Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком, обладает высокой проникающей способностью. Выравнивает водопоглощение пористых оснований, улучшает адгезию и препятствует образованию грибков. Снижает расход краски до 10%. Не содержит растворителей. Расход 0,25 л на м <sup>2</sup>	10 л	60	Белый	<b>447</b>
<b>Perel Risprim</b>	Укрепляющая антисептическая грунтовка, применяется для укрепления пористых/старых/осыпающихся оснований перед применением последующих материалов, препятствует образованию грибков. Снижает расход краски до 10%. Не содержит растворителей. Для наружных и внутренних работ. Расход 0,25 л на м <sup>2</sup>	10 л	60	Белый	<b>529</b>

<b>Perel Rof</b>	Бетон-контакт с антисептиком и визуальным индикатором, применяется для улучшения адгезии к гладким бетонным основаниям. Не содержит растворителей. Расход 0,35 кг на м <sup>2</sup>	8	60	Розовый	678
		18	33		1 442
<b>Декоративные штукатурки</b>					
<b>Perel Acrilico (Шуба/Короед; 1,5/2/2,5 мм)</b>	Готовая к применению декоративная штукатурка "Короед" или "Шуба" на основе полимерных смол с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 3/4/5 кг на м <sup>2</sup>	18	33	Белый / колеруется	1 770
<b>Perel Silicio (Шуба/Короед; 1,5/2/2,5 мм)</b>	Готовая к применению декоративная штукатурка "Короед" или "Шуба" на силиконовой основе с минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 3/4/5 кг на м <sup>2</sup>	18	33	Белый / колеруется	1 984
<b>Perel Cemento (Шуба/Короед 2 мм)</b>	Декоративная структурная штукатурка СУПЕР-БЕЛАЯ с фактурой «Короед» или «Шуба» на цементной основе, с полимерными добавками. Предназначена для создания декоративно-защитного слоя под последующее окрашивание. Применяется в системах теплоизоляции. Расход 4 кг на м <sup>2</sup>	25	48	Белый / Окрашивание	651
<b>Фактурные материалы</b>					
<b>Perel Struttura Interno</b>	Фактурная краска для получения декоративного рельефного покрытия на минеральных основаниях внутри помещения. Образует декоративный слой, скрывающий мелкие дефекты стен. Расход от 0,7 до 1,2 кг на м <sup>2</sup> (в зависимости от способа нанесения)	16	33	Белый / колеруется	1 323

<b>Perel Struttura Facci</b>	Фактурная штукатурка с минеральным наполнителем для наружных и внутренних работ. Применяется в качестве финишного декоративного покрытия, образует прочное антивандальное покрытие, устойчивое к любым атмосферным явлениям. Расход от 0,8 до 1,5 кг на м <sup>2</sup> (в зависимости от способа нанесения)	18	33	Белый / колеруется	<b>1 729</b>
<b>Краски</b>					
<b>Perel Vernice</b>	Экологически чистая краска для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Матовая, кипельно белая.	14	33	Белый / колеруется	<b>860</b>
<b>Perel Lattice</b>	Высококачественная фасадная латексная краска. Применяется для окрашивания любых поверхностей. Подходит для выполнения работ в местах с повышенной влажностью (ванные комнаты, промышленные здания и т.п.). Не препятствует воздухообмену.	14	33	Белый / колеруется	<b>1 090</b>
<b>Perel Tintura</b>	Высококачественная фасадная моющаяся акриловая краска. Применяется для окрашивания любых поверхностей, образует прочное износостойчивое покрытие. Для наружных и внутренних работ. Не препятствует воздухообмену, не пропускает свет.	14	33	Белый / колеруется	<b>2 416</b>
<b>Perel Elastico</b>	Высокоэластичная резиновая краска для создания прочного покрытия не подверженного воздействию воды. Применяется для выполнения работ на ровных основаниях из бетона, кирпича, блоков, ГКЛ, ПГП, дерева, ДСП, ДВП, в местах с высокими эксплуатационными нагрузками, подверженных постоянному воздействию воды.	14	33	Белый / колеруется	<b>2 951</b>
<b>Гидрофобизаторы</b>					

<b>Perel Impregno</b>	<p>Специализированный водно-дисперсионный состав. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид. Особенно эффективен для поверхности с высоким водопоглощением. Расход: 150-350 мл/м<sup>2</sup></p>	5	90	Прозрачный	<b>1 039</b>
		10	60		<b>1 810</b>
<b>Perel Impregno Prima</b>	<p>Специализированный состав на основе уайт-спирита. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид, снижает возможность обледенения. Особенно эффективен для поверхностей с низким водопоглощением. Расход: 150-350 мл/м<sup>2</sup></p>	5	90	Прозрачный	<b>1 445</b>
		10	60		<b>2 816</b>
<b>Очистители фасадов</b>					
<b>Perel Spazzino</b>	<p>Специализированный состав на основе низкопроцентных кислот для очистки фасада, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Особенно эффективен против солей карбонатного и сульфатного происхождения. Расход: 250-300 мл/м<sup>2</sup></p>	5	90	Прозрачный	<b>570</b>
		10	60		<b>890</b>
<b>Perel Spazzino Prima</b>	<p>Специализированный концентрированный состав для очистки фасадов, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Эффективен против солей любой природы. Расход: 100-300 мл/м<sup>2</sup></p>	5	90	Прозрачный	<b>797</b>
		10	60		<b>1 110</b>